

Titre	Catalogue de la flore d'Aurec-sur-Loire (Haute-Loire)														
Source	LEPRINCE J-H., 2022. – La flore d'Aurec-sur-Loire (Haute-Loire). Conservatoire botanique national du Massif central / mairie d'Aurec-sur-Loire, 20 p. + annexes.														
Résumé	A la demande de la commune d'Aurec-sur-Loire, le CBN Massif central a réalisé en 2022 un inventaire floristique de la commune d'Aurec-sur-Loire dans le cadre de son A.B.C.(Atlas de la Biodiversité Communale) afin d'actualiser les données disponibles, et de disposer d'un catalogue des plantes de la commune.														
nom valide (Taxref v14)	GROUP1_INPN	GROUP2_INPN	famille	première année d'observation	Dernière année d'observation	statut de présence sur la commune	statut d'indigénat sur la commune	statut de naturalisation à Aurec-sur-Loire	Habitat principal sur la commune	statut de protection	liste rouge flore menacée d'Auvergne	Espèce prioritaire stratégie de conservation région Aura	liste rouge de la flore menacée en France	espèces exotiques envahissantes	nom français
Abies alba Mill., 1768	Trachéophytes	Gymnospermes	Pinaceae	2002	2005	présent	indigène		Forêts		LC		LC		Sapin blanc, Sapin pectiné
Acer campestre L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Sapindaceae	2001	2022	présent	indigène		Forêts		LC		LC		Érable champêtre, Acéraille
Acer negundo L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Sapindaceae	1994	2002	présent	exogène	naturalisé	Ripisylves				NAA	Taxon clairement envahissant	Érable negundo, Érable frêne, Érable à feuilles de frêne, Érable Négondo
Acer platanoides L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Sapindaceae	non daté	2022	présent	indigène		Forêts		LC		LC		Érable plane, Plane, Aserau
Acer pseudoplatanus L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Sapindaceae	2001	2022	présent	indigène		Forêts		LC		LC		Érable sycomore, Grand Érable, Érable faux platane
Achillea millefolium L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Asteraceae	2001	2022	présent	indigène				LC		LC		Achillée millefeuille, Herbe au charpentier, Sourcils-de-Vénus, Millefeuille, Chiendent rouge
Achillea ptarmica subsp. ptarmica L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Asteraceae	1989	2005	présent	indigène		prairies humides		LC		LC		Achillée sternutatoire, Herbe à éternuer, Achillée ptarmique
Aegopodium podagraria L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Apiaceae	2022	2022	présent	indigène				LC		LC		Égopode podagraire, Podagraire, Herbe aux goutteux, Fausse angélique
Aesculus hippocastanum L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Sapindaceae	2002	2002	présent	exogène	cultivé	Forêts				NAA		Marronnier d'Inde, Marronnier commun
Agrimonia eupatoria L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Rosaceae	2003	2022	présent	indigène				LC		LC		Aigremoine eupatoire, Francormier
Agrostis capillaris L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Poaceae	1993	2022	présent	indigène				LC		LC		Agrostide capillaire, Agrostide commune, Agrostis capillaire

nom valide (Taxref v14)	GROUP1_INPN	GROUP2_INPN	famille	première année d'observation	Dernière année d'observation	statut de présence sur la commune	statut d'indigénat sur la commune	statut de naturalisation à Aurec-sur-Loire	Habitat principal sur la commune	statut de protection	liste rouge flore menacée d'Auvergne	Espèce prioritaire stratégie de conservation région Aura	liste rouge de la flore menacée en France	espèces exotiques envahissantes	nom français
<i>Agrostis stolonifera</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Poaceae	2022	2022	présent	indigène			LC		LC		Agrostide stolonifère, Traînasse, Agrostis stolonifère	
<i>Aira caryophyllea</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Poaceae	2005	2022	présent	indigène			LC		LC		Aïra caryophyllé, Canche caryophyllée	
<i>Aira armoricana</i> F.Albers, 1979	Trachéophytes	Angiospermes	Poaceae	2022	2022	à confirmer	indigène							Aïra d'Armorique, Canche de Bretagne, Canche d'Armorique	
<i>Aira praecox</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Poaceae	2005	2022	présent	indigène			LC		LC		Aïra précoce, Canche précoce, Canche printanière	
<i>Ajuga genevensis</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Lamiaceae	1991	1991	non revu	indigène			LC		LC		Bugle de Genève	
<i>Ajuga reptans</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Lamiaceae	1991	2022	présent	indigène		prairies	LC		LC		Bugle rampante, Consyre moyenne	
<i>Alisma plantago-aquatica</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Alismataceae	2003	2003	présent	indigène			LC		LC		Plantain-d'eau commun, Grand plantain d'eau, Alisme plantain-d'eau	
<i>Alliaria petiolata</i> (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913	Trachéophytes	Angiospermes	Brassicaceae	2002	2022	présent	indigène			LC		LC		Alliaire, Herbe aux aux, Alliaire pétoliée, Alliaire officinale	
<i>Allium scorodoprasum</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Amaryllidaceae	2022	2022	à confirmer	cryptogène			NE		LC		Ail rocambole	
<i>Allium sphaerocephalon</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Amaryllidaceae	1990	1990	non revu	indigène			LC		LC		Ail à tête ronde	
<i>Allium vineale</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Amaryllidaceae	2022	2022	présent	indigène			LC		LC		Ail des vignes, Oignon bâtard, Aillet	
<i>Alnus cordata</i> (Loisel.) Duby, 1828	Trachéophytes	Angiospermes	Betulaceae	non daté	2022	présent	exogène	cultivé	Forêts			LC		Aulne cordé, Aulne à feuilles en cœur, Aulne de Corse, Aune cordiforme	
<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn., 1790	Trachéophytes	Angiospermes	Betulaceae	2002	2022	présent	indigène		Forêts	LC		LC		Aulne glutineux, Verne, Vergne	
<i>Alopecurus geniculatus</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Poaceae	2004	2022	présent	indigène		prairies humides	LC		LC		Vulpin genouillé	
<i>Alopecurus pratensis</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Poaceae	2005	2022	présent	indigène		prairies humides	LC		LC		Vulpin des prés	

nom valide (Taxref v14)	GROUP1_INPN	GROUP2_INPN	famille	première année d'observation	dernière année d'observation	statut de présence sur la commune	statut d'indigénat sur la commune	statut de naturalisation à Aurec-sur-Loire	Habitat principal sur la commune	statut de protection	liste rouge flore menacée d'Auvergne	Espèce prioritaire stratégie de conservation région Aura	liste rouge de la flore menacée en France	espèces exotiques envahissantes	nom français
Amaranthus hybridus subsp. hybridus L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Amaranthaceae	2022	2022	présent	exogène	naturalisé					NAa	Taxon en observation	
Amaranthus powellii subsp. bouchonii (Thell.) Costea & Carretero, 2001	Trachéophytes	Angiospermes	Amaranthaceae	2002	2002	présent	exogène	naturalisé						Taxon en observation	Amarante de Bouchon
Ambrosia artemisiifolia L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Asteraceae	non daté	2022	présent	exogène	naturalisé					NAa	Taxon clairement envahissant	Ambroisie à feuilles d'armoise, Ambroise élevée, Ambroisie annuelle
Amelanchier ovalis Medik., 1793	Trachéophytes	Angiospermes	Rosaceae	2022	2022	présent	indigène			LC		LC			Amélanchier ovale, Amélanchier commun, Amélanchier à feuilles ovales
Anacamptis morio (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997	Trachéophytes	Angiospermes	Orchidaceae	1990	2022	présent	indigène			LC		LC			Anacamptide bouffon, Orchis bouffon
Anarrhinum bellidifolium (L.) Willd., 1800	Trachéophytes	Angiospermes	Plantaginaceae	1989	2022	présent	indigène			LC		LC			Anarrhine à feuilles de pâquerette, Anarrhinante, Muflier à feuilles de pâquerette
Andryala integrifolia L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Asteraceae	1989	2022	présent	indigène			LC		LC			Andryale à feuilles entières, Andryale sinuuse
Angelica sylvestris L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Apiaceae	2003	2003	présent	indigène			LC		LC			Angélique sylvestre, Angélique sauvage, Impéatoire sauvage
Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934	Trachéophytes	Angiospermes	Poaceae	2002	2022	présent	indigène			LC		LC			Brome stérile, Anisanthe stérile
Anisantha tectorum (L.) Nevski, 1934	Trachéophytes	Angiospermes	Poaceae	2022	2022	présent	indigène			LC		LC			Brome des toits, Anisanthe des toits
Anthemis arvensis L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Asteraceae	1990	2022	présent	exogène	archéophyte	cultures, moissons	LC		LC			Anthémide des champs, Anthémis des champs, Camomille sauvage, Fausse camomille, Camomille des champs

nom valide (Taxref v14)	GROUP1_INPN	GROUP2_INPN	famille	première année d'observation	dernière année d'observation	statut de présence sur la commune	statut d'indigénat sur la commune	statut de naturalisation à Aurec-sur-Loire	Habitat principal sur la commune	statut de protection	liste rouge flore menacée d'Auvergne	Espèce prioritaire stratégie de conservation région Aura	liste rouge de la flore menacée en France	espèces exotiques envahissantes	nom français
Anthemis cotula L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Asteraceae	1992	1992	non revu	indigène		cultures, moissons	LC		LC		Anthémide puante, Camomille puante, Anthémis fétide, Anthémis puant, Maroute, Camomille fétide, Anthémide fétide	
Anthemis cretica subsp. saxatilis (DC. ex Willd.) R.Fern., 1975	Trachéophytes	Angiospermes	Asteraceae	1987	2022	présent	indigène		rochers, murs	EN	priorité départementale 43	LC		Anthémis des rochers	
Anthoxanthum odoratum L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Poaceae	2005	2022	présent	indigène			LC		LC		Flouve odorante	
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., 1814	Trachéophytes	Angiospermes	Apiaceae	1991	2022	présent	indigène			LC		LC		Anthrisque sylvestre, Cerfeuil des bois, Persil des bois	
Anthyllis vulneraria L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Fabaceae	2003	2003	présent	indigène			LC		LC		Anthyllide vulnéraire, Anthyllis vulnéraire, Trèfle des sables, Vulnéraire, Thé des Alpes	
Apera spica-venti (L.) P.Beauv., 1812	Trachéophytes	Angiospermes	Poaceae	2005	2005	présent	indigène		cultures, moissons	LC		LC		Apère jouet-du-vent, Agrostide jouet-du-vent, Jouet-du-vent	
Aphanes arvensis L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Rosaceae	2005	2022	présent	exogène	archéophyte	cultures, moissons	LC		LC		Aphane des champs, Alchémille des champs	
Aphanes australis Rydb., 1908	Trachéophytes	Angiospermes	Rosaceae	2005	2022	présent	indigène			LC		LC		Aphane australie, Alchémille oubliée, Alchémille à petits fruits, Alchémille australie	
Aquilegia vulgaris L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Ranunculaceae	2022	2022	présent	indigène			LC		LC		Ancolie commune, Ancolie vulgaire, Clochette	
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh., 1842	Trachéophytes	Angiospermes	Brassicaceae	1992	2005	présent	indigène			LC		LC		Fausse arabette de Thalius, Arabette de Thalius, Arabette des dames	
Araucaria araucana (Molina) K.Koch, 1873	Trachéophytes	Gymnospermes	Araucariaceae	1994	1994	présent	exogène	cultivé				NAA		Araucaria du Chili, Désespoir-des-singes	
Arenaria serpyllifolia L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Caryophyllaceae	2005	2022	présent	indigène			LC		LC		Sabline à feuilles de serpolet, Sabline des murs	
Armeria arenaria (Pers.) Schult., 1820	Trachéophytes	Angiospermes	Plumbaginaceae	1990	2022	présent	indigène			LC		LC		Armérie des sables, Armérie faux plantain	

nom valide (Taxref v14)	GROUP1_INPN	GROUP2_INPN	famille	première année d'observation	dernière année d'observation	statut de présence sur la commune	statut d'indigénat sur la commune	statut de naturalisation à Aurec-sur-Loire	Habitat principal sur la commune	statut de protection	liste rouge flore menacée d'Auvergne	Espèce prioritaire stratégie de conservation région Aura	liste rouge de la flore menacée en France	espèces exotiques envahissantes	nom français
<i>Arnoseris minima</i> (L.) Schweigg. & Körte, 1811	Trachéophytes	Angiospermes	Asteraceae	2005	2005	présent	indigène		cultures, moissons		LC		LC		Arnoséride naine, Arnosériis nain, Arnoséride minime, Chicorée des moutons, Petite arnoséride
<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819	Trachéophytes	Angiospermes	Poaceae	2001	2022	présent	indigène		prairies		LC		LC		Fromental élevé, Avoine élevée, Fromental, Fénasse, Ray-grass français
<i>Artemisia campestris</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Asteraceae	2022	2022	présent	indigène				LC		LC		Armoise champêtre, Aurone des champs, Armoise rouge
<i>Artemisia verlotiorum</i> Lamotte, 1877	Trachéophytes	Angiospermes	Asteraceae	2002	2022	présent	exogène	naturalisé				NAA	Taxon en observation		Armoise, Herbe chinoise, Marie-Thérèse
<i>Artemisia vulgaris</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Asteraceae	2002	2022	présent	indigène				LC		LC		Armoise commune, Herbe de feu
<i>Asclepias syriaca</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Apocynaceae	1994	1994	présent	exogène	naturalisé				NAA	Taxon en observation		Asclépiade de Syrie, Asclépiade de Cornut, Herbe à la ouate, Herbe aux perruches
<i>Asplenium adiantum-nigrum</i> L., 1753	Trachéophytes	Ptéridophytes	Aspleniaceae	2002	2022	présent	indigène		rochers, murs		LC		LC		Doradille noire, Capillaire noir
<i>Asplenium forezense</i> Legrand ex Magnier, 1884	Trachéophytes	Ptéridophytes	Aspleniaceae	2022	2022	présent	indigène		rochers, murs						Doradille du Forez
<i>Asplenium ruta-muraria</i> L., 1753	Trachéophytes	Ptéridophytes	Aspleniaceae	2002	2022	présent	indigène		rochers, murs		LC		LC		Doradille rue-des-murailles, Rue-des-murailles
<i>Asplenium septentrionale</i> (L.) Hoffm., 1796	Trachéophytes	Ptéridophytes	Aspleniaceae	2022	2022	présent	indigène		rochers, murs		LC		LC		Doradille du Nord, Doradille septentrionale
<i>Asplenium trichomanes</i> L., 1753	Trachéophytes	Ptéridophytes	Aspleniaceae	2002	2022	présent	indigène		rochers, murs		LC		LC		Doradille des murailles, Capillaire des murailles, Fausse capillaire, Capillaire rouge
<i>Asplenium trichomanes</i> subsp. <i>quadrivalens</i> D.E.Mey., 1964	Trachéophytes	Ptéridophytes	Aspleniaceae	2002	2002	présent	indigène		rochers, murs		LC		LC		Doradille fausse capillaire

nom valide (Taxref v14)	GROUP1_INPN	GROUP2_INPN	famille	première année d'observation	dernière année d'observation	statut de présence sur la commune	statut d'indigénat sur la commune	statut de naturalisation à Aurec-sur-Loire	Habitat principal sur la commune	statut de protection	liste rouge flore menacée d'Auvergne	Espèce prioritaire stratégie de conservation région Aura	liste rouge de la flore menacée en France	espèces exotiques envahissantes	nom français
<i>Astragalus glycyphyllos</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Fabaceae	1990	2022	présent	indigène			LC		LC		Astragale à feuilles de Réglisse, Réglisse sauvage	
<i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth, 1799	Trachéophytes	Ptéridophytes	Athyriaceae	2002	2002	présent	indigène			LC		LC		Fougère femelle, Polypode femelle, <i>Athyrium</i> fougère-femelle	
<i>Atocion armeria</i> (L.) Raf., 1840	Trachéophytes	Angiospermes	Caryophyllaceae	non daté	1991	présent	indigène			LC		LC		Silène armérie, Silène à bouquets, <i>Atocion</i> armérie	
<i>Atriplex prostrata</i> Boucher ex DC., 1805	Trachéophytes	Angiospermes	Amaranthaceae	2002	2002	présent	indigène			LC		LC		Arroche prostrée, Arroche hastée	
<i>Avenella flexuosa</i> (L.) Drejer, 1838	Trachéophytes	Angiospermes	Poaceae	2002	2022	présent	indigène			LC		LC		Canche flexueuse, Avénelle flexueuse, Foin tortueux	
<i>Avenula pubescens</i> (Huds.) Dumort., 1868	Trachéophytes	Angiospermes	Poaceae	2005	2022	présent	indigène			LC		LC		Avoine pubescente, Avénule pubescente	
<i>Ballota nigra</i> subsp. <i>foetida</i> (Vis.) Hayek, 1929	Trachéophytes	Angiospermes	Lamiaceae	1993	2002	présent	indigène			LC		LC		Ballote fétide, Ballote du Midi, Ballote méridionale	
<i>Barbarea intermedia</i> Boreau, 1840	Trachéophytes	Angiospermes	Brassicaceae	1991	1991	présent	indigène			LC		LC		Barbarée intermédiaire	
<i>Barbarea verna</i> (Mill.) Asch., 1864	Trachéophytes	Angiospermes	Brassicaceae	1992	2002	présent	indigène			LC		LC		Barbarée printanière, Barbarée du printemps, Barbarée précoce, Cresson de jardin	
<i>Barbarea vulgaris</i> W.T.Aiton, 1812	Trachéophytes	Angiospermes	Brassicaceae	1991	1991	présent	indigène							Barbarée commune, Herbe de Sainte-Barbe	
<i>Bellis perennis</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Asteraceae	2002	2022	présent	indigène		prairies	LC		LC		Pâquerette vivace, Pâquerette	
<i>Berberis aquifolium</i> Pursh, 1814	Trachéophytes	Angiospermes	Berberidaceae	2022	2022	présent	exogène	naturalisé				NAA		Mahonia à feuilles de houx, Mahonie à feuilles de houx, Faux houx, Épine-vinette à feuilles de houx	
<i>Berteroia incana</i> (L.) DC., 1821	Trachéophytes	Angiospermes	Brassicaceae	1990	2022	présent	exogène	naturalisé				NAA	Taxon de préoccupation mineure	Bertéroa blanchi, Alysson blanchâtre, Alysson blanc, Alysse blanche	
<i>Betula pendula</i> Roth, 1788	Trachéophytes	Angiospermes	Betulaceae	2002	2005	présent	indigène			LC		LC		Bouleau pleureur, Bouleau verrueux, Boulard	

nom valide (Taxref v14)	GROUP1_INPN	GROUP2_INPN	famille	première année d'observation	dernière année d'observation	statut de présence sur la commune	statut d'indigénat sur la commune	statut de naturalisation à Aurec-sur-Loire	Habitat principal sur la commune	statut de protection	liste rouge flore menacée d'Auvergne	Espèce prioritaire stratégie de conservation région Aura	liste rouge de la flore menacée en France	espèces exotiques envahissantes	nom français
Bidens frondosa L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Asteraceae	2002	2022	présent	exogène	naturalisé					NAA	Taxon en observation	Bident feuillé, Bident à fruits noirs, Bident feuillu
Biscutella arvernensis Jord., 1864	Trachéophytes	Angiospermes	Brassicaceae	non daté	non daté	erroné	indigène								Biscutelle d'Auvergne, Lunetière d'Auvergne
Biscutella lima Rchb., 1832	Trachéophytes	Angiospermes	Brassicaceae	non daté	1991	à confirmer	indigène			LC		LC			Biscutella lime, Lunetière lime, Lunetière à feuilles en cornes de cerf, Lunetière de Lamotte, Lunetière de Méditerranée, Lunetière du granite, Lunetière intriquée, Lunetière pinnatifide
Bistorta officinalis Delarb're, 1800	Trachéophytes	Angiospermes	Polygonaceae	2003	2022	présent	indigène			LC		LC			Bistorte, Renouée bistorte, Bistorte officinale, Langue-de-b?uf
Brachypodium rupestre (Host) Roem. & Schult., 1817	Trachéophytes	Angiospermes	Poaceae	2002	2022	présent	indigène			LC		LC			Brachypode rupestre, Brachypode des rochers
Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beaup., 1812	Trachéophytes	Angiospermes	Poaceae	2001	2022	présent	indigène			LC		LC			Brachypode des forêts, Brachypode des bois, Brome des bois
Briza media L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Poaceae	2005	2022	présent	indigène			LC		LC			Brize intermédiaire, Amourette commune, Amourette
Bromopsis erecta (Huds.) Fourr., 1869	Trachéophytes	Angiospermes	Poaceae	2002	2022	présent	indigène			LC		LC			Brome érigé, Brome dressé, Faux brome érigé, Faux brome dressé
Bromus hordeaceus L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Poaceae	2002	2022	présent	indigène			LC		LC			Brome mou, Brome orge
Bromus hordeaceus subsp. hordeaceus L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Poaceae	2005	2005	présent	indigène			LC		LC			Brome mou, Brome orge
Bromus racemosus L., 1762	Trachéophytes	Angiospermes	Poaceae	2005	2005	présent	indigène			LC		LC			Brome en grappe
Bryonia dioica Jacq., 1774	Trachéophytes	Angiospermes	Cucurbitaceae	2002	2022	présent	indigène			LC					Bryone dioïque

nom valide (Taxref v14)	GROUP1_INPN	GROUP2_INPN	famille	première année d'observation	dernière année d'observation	statut de présence sur la commune	statut d'indigénat sur la commune	statut de naturalisation à Aurec-sur-Loire	Habitat principal sur la commune	statut de protection	liste rouge flore menacée d'Auvergne	Espèce prioritaire stratégie de conservation région Aura	liste rouge de la flore menacée en France	espèces exotiques envahissantes	nom français
Buddleja davidii Franch., 1887	Trachéophytes	Angiospermes	Scrophulariaceae	2022	2022	présent	exogène	naturalisé				NAA	Taxon en observation	Buddleia de David, Buddleia du père David, Arbre-à-papillon, Arbre-aux-papillons	
Buddleja japonica Hemsl., 1889	Trachéophytes	Angiospermes	Scrophulariaceae	1992	1992	présent	exogène	cultivé							Buddléia du Japon
Butomus umbellatus L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Butomaceae	2002	2002	présent	indigène		berges et lit de la Loire	NT		LC			Butome en ombelle
Buxus sempervirens L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Buxaceae	1994	1994	présent	indigène			LC		LC			Buis toujours vert, Buis commun, Buis sempervirent, Bois béni
Calepina irregularis (Asso) Thell., 1905	Trachéophytes	Angiospermes	Brassicaceae	2002	2002	présent	indigène			LC		LC			Calépine irrégulière, Calépine de Corvin, Calépine faux cranson
Callitrichie stagnalis Scop., 1772	Trachéophytes	Angiospermes	Plantaginaceae	1996	1996	présent	indigène		berges et lit de la Loire	LC		LC			Callitrichie des eaux stagnantes, Callitrichie des étangs
Calluna vulgaris (L.) Hull, 1808	Trachéophytes	Angiospermes	Ericaceae	2005	2005	présent	indigène			LC		LC			Callune commune, Callune, Béruée, Bruyère commune
Caltha palustris L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Ranunculaceae	non daté	2005	présent	indigène			LC		LC			Populage des marais, Sarbouillotte, Souci d'eau
Campanula glomerata L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Campanulaceae	2005	2005	présent	indigène			LC		LC			Campanule agglomérée
Campanula medium L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Campanulaceae	1994	1994	présent	exogène	cultivé				LC			Campanule carillon, Fausse raiponce, Campanule moyenne
Campanula patula L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Campanulaceae	1989	2022	présent	indigène		prairies	LC		LC			Campanule étalée
Campanula persicifolia L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Campanulaceae	1993	2022	présent	indigène			LC		LC			Campanule à feuilles de pêcher, Bâton-de-Jacob
Campanula rotundifolia L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Campanulaceae	1989	2005	présent	indigène			LC		LC			Campanule à feuilles rondes
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792	Trachéophytes	Angiospermes	Brassicaceae	1991	2022	présent	indigène		cultures, moissons	LC		LC			Capselle bourse-à-pasteur, Bourse-de-capucin, Bourse-à-pasteur
Capsella rubella Reut., 1854	Trachéophytes	Angiospermes	Brassicaceae	2005	2005	présent	indigène			NE		LC			Capselle rougeâtre, Bourse-à-pasteur rougeâtre
Cardamine flexuosa (With.) 1796	Trachéophytes	Angiospermes	Brassicaceae	2003	2022	présent	indigène			LC		LC			Cardamine flexueuse, Cardamine des bois

nom valide (Taxref v14)	GROUP1_INPN	GROUP2_INPN	famille	première année d'observation	dernière année d'observation	statut de présence sur la commune	statut d'indigénat sur la commune	statut de naturalisation à Aurec-sur-Loire	Habitat principal sur la commune	statut de protection	liste rouge flore menacée d'Auvergne	Espèce prioritaire stratégie de conservation région Aura	liste rouge de la flore menacée en France	espèces exotiques envahissantes	nom français
<i>Cardamine hirsuta</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Brassicaceae	non daté	2022	présent	indigène			LC		LC		Cardamine hérissée, Cardamine hirsute, Cresson de muraille	
<i>Cardamine impatiens</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Brassicaceae	1993	1993	présent	indigène		Forêts		LC		LC		Cardamine impatiante, Herbe au diable
<i>Cardamine pratensis</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Brassicaceae	1991	2022	présent	indigène		prairies humides		LC		LC		Cardamine des prés, Cresson des prés, Cressonnette
<i>Carduus nutans</i> subsp. <i>nutans</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Asteraceae	2005	2022	présent	indigène			LC		LC			Chardon penché
<i>Carex acuta</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Cyperaceae	2002	2022	présent	indigène			LC		LC			Laîche aiguë, Laîche grêle
<i>Carex caryophyllea</i> Latourr., 1785	Trachéophytes	Angiospermes	Cyperaceae	2005	2022	présent	indigène			LC		LC			Laîche caryophyllée, Laîche printanière, Laîche du printemps
<i>Carex divisa</i> Stokes, 1787	Trachéophytes	Angiospermes	Cyperaceae	2002	2002	présent	indigène			LC		LC			Laîche écartée
<i>Carex elata</i> All., 1785	Trachéophytes	Angiospermes	Cyperaceae	2022	2022	présent	indigène			LC		LC			Laîche raide, Laîche élevée
<i>Carex hirta</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Cyperaceae	2005	2022	présent	indigène			LC		LC			Laîche hérissée
<i>Carex leporina</i> var. <i>leporina</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Cyperaceae	2005	2022	présent	indigène								Laîche patte-de-lièvre, Laîche à épis ovales, Laîche des lièvres
<i>Carex pairae</i> F.W.Schultz, 1868	Trachéophytes	Angiospermes	Cyperaceae	2005	2022	présent	indigène			LC		LC			Laîche de Paira
<i>Carex pallescens</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Cyperaceae	2005	2005	présent	indigène			LC		LC			Laîche pâlissante, Laîche pâle
<i>Carex panicea</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Cyperaceae	2005	2005	présent	indigène			LC		LC			Laîche panic, Laîche bleuâtre, Laîche millet
<i>Carlina vulgaris</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Asteraceae	2005	2005	présent	indigène			LC		LC			Carline commune, Chardon doré
<i>Carpinus betulus</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Betulaceae	1994	1994	présent	indigène		Forêts		LC		LC		Charme commun, Charme, Charmille
<i>Castanea sativa</i> Mill., 1768	Trachéophytes	Angiospermes	Fagaceae	2002	2005	présent	exogène	cultivé	Forêts		LC		LC		Châtaignier cultivé, Châtaignier, Châtaignier commun
<i>Centaurea jacea</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Asteraceae	2005	2022	présent	indigène		prairies		LC		LC		Centauree jacée, Tête de moineau, Ambrette
<i>Centaurea jacea</i> subsp. <i>jacea</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Asteraceae	2022	2022	présent	indigène		prairies		NE		LC		Centauree jacée, Tête de moineau, Ambrette

nom valide (Taxref v14)	GROUP1_INPN	GROUP2_INPN	famille	première année d'observation	dernière année d'observation	statut de présence sur la commune	statut d'indigénat sur la commune	statut de naturalisation à Aurec-sur-Loire	Habitat principal sur la commune	statut de protection	liste rouge flore menacée d'Auvergne	Espèce prioritaire stratégie de conservation région Aura	liste rouge de la flore menacée en France	espèces exotiques envahissantes	nom français
Centaurea scabiosa L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Asteraceae	2005	2005	présent	indigène			LC		LC		Centaurée scabieuse	
Centaurea stoebe L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Asteraceae	1990	2022	présent	indigène			LC		LC		Centaurée du Rhin, Centaurée rhénane, Centaurée maculée du Rhin, Centaurée maculée rhénane	
Centaurium pulchellum (Sw.) Druce, 1898	Trachéophytes	Angiospermes	Gentianaceae	1990	1990	non revu	indigène		pelouses amphibies	EN	priorité départementale 43	LC			
Cerastium brachypetalum Pers., 1805	Trachéophytes	Angiospermes	Caryophyllaceae	2022	2022	présent	indigène			LC		LC		Céraiste à pétales courts	
Cerastium fontanum subsp. vulgare (Hartm.) Greuter & Burdet, 1982	Trachéophytes	Angiospermes	Caryophyllaceae	1991	2022	présent	indigène			LC		LC		Céraiste commun , Mouron d'alouette	
Cerastium glomeratum Thuill., 1799	Trachéophytes	Angiospermes	Caryophyllaceae	2003	2022	présent	indigène			LC		LC		Céraiste aggloméré, Oreille de souris	
Cerastium semidecandrum L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Caryophyllaceae	2022	2022	présent	indigène			LC		LC		Céraiste à cinq étami étamines, Céraiste variable	
Cerastium tomentosum L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Caryophyllaceae	2022	2022	présent	exogène	cultivé				NAA	Taxon de préoccupation mineure		Céraiste tomenteux, Barbette, Oreille-de-souris
Ceratochloa cathartica (Vahl) Herter, 1940	Trachéophytes	Angiospermes	Poaceae	2004	2022	présent	exogène	naturalisé				NAA	Taxon en observation		Brome cathartique, Cératochloa cathartique, Brome faux uniola, Brome purgatif
Cervaria rivini Gaertn., 1788	Trachéophytes	Angiospermes	Apiaceae	1991	1991	présent	indigène			LC		LC			Cervaire de Rivinus, Herbe-aux-cerfs, Peucédan des cerfs, Peucédan herbe-aux-cerfs
Chaerophyllum aureum L., 1762	Trachéophytes	Angiospermes	Apiaceae	2022	2022	présent	indigène			LC		LC			Cerfeuil doré, Chérophylle doré

nom valide (Taxref v14)	GROUP1_INPN	GROUP2_INPN	famille	première année d'observation	dernière année d'observation	statut de présence sur la commune	statut d'indigénat sur la commune	statut de naturalisation à Aurec-sur-Loire	Habitat principal sur la commune	statut de protection	liste rouge flore menacée d'Auvergne	Espèce prioritaire stratégie de conservation région Aura	liste rouge de la flore menacée en France	espèces exotiques envahissantes	nom français
<i>Chaerophyllum temulum</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Apiaceae	2001	2022	présent	indigène			LC			LC		Cerfeuil enivrant, Cerfeuil penché, Chérophylle penché, Couquet
<i>Chelidonium majus</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Papaveraceae	non daté	2022	présent	indigène			LC			LC		Grande chélidoine, Chélidoine élevée, Herbe à la verrue, Éclaire, Grande éclaire, Chélidoine éclaire
<i>Chenopodium album</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Amaranthaceae	2005	2022	présent	indigène		cultures, moissons	LC			LC		Chénopode blanc, Senousse
<i>Chondrilla juncea</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Asteraceae	2022	2022	présent	indigène			LC			LC		Chondrille à tige de jonc, Chondrille effilée, Chondrille junc, Chondrille jonciforme
<i>Chrysosplenium oppositifolium</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Saxifragaceae	2002	2003	présent	indigène			LC			LC		Dorine à feuilles opposées, Hépatique des marais
<i>Cichorium intybus</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Asteraceae	1990	2002	présent	indigène			LC			LC		Chicorée sauvage, Chicorée amère, Barbe-de-capucin
<i>Circaea x intermedia</i> Ehrh., 1789	Trachéophytes	Angiospermes	Onagraceae	2002	2002	présent	indigène			LC					Circée intermédiaire
<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop., 1772	Trachéophytes	Angiospermes	Asteraceae	2003	2022	présent	indigène			LC			LC		Cirse des champs, Chardon des champs, Calcide
<i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop., 1772	Trachéophytes	Angiospermes	Asteraceae	2005	2022	présent	indigène			LC			LC		Cirse des marais, Bâton-du-diable
<i>Cirsium vulgare</i> subsp. <i>vulgare</i> (Savi) Ten., 1838	Trachéophytes	Angiospermes	Asteraceae	2005	2022	présent	indigène			LC			LC		Cirse commun, Cirse à feuilles lancéolées, Cirse lancéolé
<i>Clematis vitalba</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Ranunculaceae	1991	2022	présent	indigène			LC			LC		Clématite des haies, Clématite vigne blanche, Herbe aux gueux
<i>Clinopodium vulgare</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Lamiaceae	1992	1992	présent	indigène			LC			LC		Clinopode commun, Calament clinopode, Sarrette commune, Grand basilic
<i>Collomia grandiflora</i> Douglas ex Lindl., 1828	Trachéophytes	Angiospermes	Polemoniaceae	2005	2005	présent	exogène	naturalisé		NAA	Taxon de préoccupation mineure				Collomie à grandes fleurs, Collomie écarlate

nom valide (Taxref v14)	GROUP1_INPN	GROUP2_INPN	famille	première année d'observation	dernière année d'observation	statut de présence sur la commune	statut d'indigénat sur la commune	statut de naturalisation à Aurec-sur-Loire	Habitat principal sur la commune	statut de protection	liste rouge flore menacée d'Auvergne	Espèce prioritaire stratégie de conservation région Aura	liste rouge de la flore menacée en France	espèces exotiques envahissantes	nom français
<i>Conium maculatum</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Apiaceae	1996	2022	présent	indigène			LC		LC		Ciguë maculée, Grande ciguë, Ciguë tachetée, Ciguë tachée	
<i>Conopodium majus</i> (Gouan) Loret, 1886	Trachéophytes	Angiospermes	Apiaceae	2002	2022	présent	indigène			LC		LC		Conopode dénudé, Grand conopode, Conopode élevé, Noisette de terre	
<i>Convolvulus arvensis</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Convolvulaceae	2002	2022	présent	indigène			LC		LC		Liseron des champs, Vrillée, Petit liseron	
<i>Convolvulus sepium</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Convolvulaceae	1991	2022	présent	indigène			LC		LC		Liseron des haies, Liset, Calystégie des haies	
<i>Cornus sanguinea</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Cornaceae	2001	2022	présent	indigène			LC		LC		Cornouiller sanguin, Sanguine, Cornouiller femelle	
<i>Coronilla varia</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Fabaceae	1990	2022	présent	indigène			LC		LC		Coronille variée, Coronille changeante, Coronille bigarrée, Sécurigère bigarrée, Sécurigère variée	
<i>Corrigiola litoralis</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Caryophyllaceae	2022	2022	présent	indigène			LC		LC		Corrigiole du littoral, Corrigiole des grèves, Courroyette des sables, Corrigiole des rives	
<i>Corydalis solida</i> (L.) Clairv., 1811	Trachéophytes	Angiospermes	Papaveraceae	non daté	2002	présent	indigène		Forêts	LC		LC		Corydale solide	
<i>Corylus avellana</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Betulaceae	1991	2022	présent	indigène		Forêts	LC		LC		Noisetier commun, Noisetier, Coudrier, Avelinier	
<i>Crataegus monogyna</i> Jacq., 1775	Trachéophytes	Angiospermes	Rosaceae	1992	2022	présent	indigène			LC		LC		Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai, Aubépine monogyne	
<i>Crepis capillaris</i> (L.) Wallr., 1840	Trachéophytes	Angiospermes	Asteraceae	2005	2005	présent	indigène			LC		LC		Crépide capillaire, Crépide à tiges capillaires, Crépide verdâtre, Crépis capillaire	
<i>Cruciata laevipes</i> Opiz, 1852	Trachéophytes	Angiospermes	Rubiaceae	2005	2022	présent	indigène			LC		LC		Croisette commune, Gaillet croisette	
<i>Cyanus segetum</i> Hill, 1762	Trachéophytes	Angiospermes	Asteraceae	1992	2022	présent	exogène	archéophyte	cultures, moissons	LC		LC		Bleuet des moissons, Bleuet, Barbeau	
<i>Cymbalaria muralis</i> G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1800	Trachéophytes	Angiospermes	Plantaginaceae	1990	2022	présent	exogène	naturalisé	rochers, murs			LC	Taxon de préoccupation mineure	Cymbalaire, Ruine de Rome, Cymbalaire des murs, Linaire cymbalaire, Ruine de Rome, Lierre fleuri	

nom valide (Taxref v14)	GROUP1_INPN	GROUP2_INPN	famille	première année d'observation	dernière année d'observation	statut de présence sur la commune	statut d'indigénat sur la commune	statut de naturalisation à Aurec-sur-Loire	Habitat principal sur la commune	statut de protection	liste rouge flore menacée d'Auvergne	Espèce prioritaire stratégie de conservation région Aura	liste rouge de la flore menacée en France	espèces exotiques envahissantes	nom français
Cynosurus cristatus L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Poaceae	2005	2022	présent	indigène		prairies		LC		LC		Cynosure crételle, Crételle, Crételle commune, Crételle des prés
Cyperus eragrostis Lam., 1791	Trachéophytes	Angiospermes	Cyperaceae	2022	2022	présent	exogène	naturalisé	berges et lit de la Loire			NAA	Taxon en observation	Souchet vigoureux, Souchet robuste, Souchet éragrostide, Souchet éragrostis	
Cytisus oromediterraneus Rivas Mart., T.E.Díaz, Fern.Prieto, Loidi & Peñas, 1984	Trachéophytes	Angiospermes	Fabaceae	non daté	2022	présent	indigène				LC		LC		Cytise des montagnes de la Méditerranée, Cytise oroméditerranéen, Genêt oroméditerranéen, Genêt purgatif, Cytise purgatif
Cytisus scoparius (L.) Link, 1822	Trachéophytes	Angiospermes	Fabaceae	non daté	2022	présent	indigène				LC		LC		Cytise à balais, Genêt à balais, Sarothamne à balais, Juniesse
Dactylis glomerata L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Poaceae	2001	2022	présent	indigène		prairies		LC		LC		Dactyle aggloméré, Pied-de-poule
Dactylis glomerata subsp. glomerata L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Poaceae	2005	2022	présent	indigène		prairies		LC		LC		Dactyle aggloméré, Pied-de-poule
Danthonia decumbens (L.) DC., 1805	Trachéophytes	Angiospermes	Poaceae	2005	2005	présent	indigène				LC		LC		Danthonie retombante, Sieglingie retombante, Danthonie couchée, Danthonie décombante
Daphne laureola L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Thymelaeaceae	1991	1993	présent	indigène				LC		LC		Daphné lauréole, Laurier des bois
Datura stramonium L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Solanaceae	2022	2022	présent	exogène	naturalisé				NAA	Taxon en observation	Datura, stramoine	
Daucus carota L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Apiaceae	1991	2022	présent	indigène				LC		LC		Carotte sauvage, Carotte commune, Daucus carotte
Deschampsia cespitosa (L.) P.Beauv., 1812	Trachéophytes	Angiospermes	Poaceae	2005	2005	présent	indigène				LC		LC		Canche cespiteuse, Canche des champs
Dianthus graniticus Jord., 1849	Trachéophytes	Angiospermes	Caryophyllaceae	1990	2022	présent	indigène				LC		LC		Oeillet du granite, Oeillet des terrains granitiques
Digitalis purpurea L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Plantaginaceae	1993	2022	présent	indigène				LC		LC		Digitale pourpre, Gantelée, Gant de Notre-Dame

nom valide (Taxref v14)	GROUP1_INPN	GROUP2_INPN	famille	première année d'observation	dernière année d'observation	statut de présence sur la commune	statut d'indigénat sur la commune	statut de naturalisation à Aurec-sur-Loire	Habitat principal sur la commune	statut de protection	liste rouge flore menacée d'Auvergne	Espèce prioritaire stratégie de conservation région Aura	liste rouge de la flore menacée en France	espèces exotiques envahissantes	nom français
<i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop., 1771	Trachéophytes	Angiospermes	Poaceae	2022	2022	présent	indigène			LC		LC		Digitaire sanguine, Digitaire commune	
<i>Dipsacus fullonum</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Caprifoliaceae	2022	2022	présent	indigène			LC		LC		Cardère à foulon, Cabaret des oiseaux, Cardère sauvage	
<i>Draba verna</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Brassicaceae	1991	2022	présent	indigène			LC		LC		Drave printanière, Drave de printemps, Érophile printanière	
<i>Dryopteris carthusiana</i> (Vill.) H.P.Fuchs, 1959	Trachéophytes	Ptéridophytes	Dryopteridaceae	2005	2005	présent	indigène			LC		LC		Dryoptéride des Chartreux, Dryoptéris des chartreux, Fougère spinuleuse	
<i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott, 1834	Trachéophytes	Ptéridophytes	Dryopteridaceae	2001	2022	présent	indigène		Forêts	LC		LC		Dryoptéride fougère-mâle, Fougère-mâle, Dryoptéris fougère-mâle	
<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P.Beaup., 1812	Trachéophytes	Angiospermes	Poaceae	2002	2022	présent	indigène			LC		LC		Échinochloa pied-de-coq, Échinochloé Pied-de-coq, Pied-de-coq, Panic pied-de coq	
<i>Echinops sphaerocephalus</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Asteraceae	2022	2022	présent	exogène	naturalisé					LC		Échinops à tête ronde, Boulette à grosse tête
<i>Echium vulgare</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Boraginaceae	1991	2022	présent	indigène			LC		LC		Vipérine commune, Vipérine vulgaire	
<i>Elytrigia repens</i> (L.) Desv. ex Nevski, 1934	Trachéophytes	Angiospermes	Poaceae	2022	2022	présent	indigène			LC		LC		Chiendent rampant, Chiendent commun, Élytrigie rampante	
<i>Epilobium angustifolium</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Onagraceae	non daté	2003	présent	indigène			LC		LC		Épilobe à feuilles étroites, Épilobe en épi, Laurier de saint Antoine	
<i>Epilobium collinum</i> C.C.Gmel., 1826	Trachéophytes	Angiospermes	Onagraceae	1989	1989	présent	indigène			LC		LC		Épilobe des collines	
<i>Epilobium hirsutum</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Onagraceae	1989	1989	présent	indigène			LC		LC		Épilobe hérisssé, Épilobe hirsute	
<i>Epilobium lanceolatum</i> Sebast. & Mauri, 1818	Trachéophytes	Angiospermes	Onagraceae	1993	1993	présent	indigène			LC		LC		Épilobe lancéolé, Épilobe à feuilles lancéolées	
<i>Epilobium montanum</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Onagraceae	2005	2005	présent	indigène			LC		LC		Épilobe des montagnes	

nom valide (Taxref v14)	GROUP1_INPN	GROUP2_INPN	famille	première année d'observation	dernière année d'observation	statut de présence sur la commune	statut d'indigénat sur la commune	statut de naturalisation à Aurec-sur-Loire	Habitat principal sur la commune	statut de protection	liste rouge flore menacée d'Auvergne	Espèce prioritaire stratégie de conservation région Aura	liste rouge de la flore menacée en France	espèces exotiques envahissantes	nom français
Epilobium obscurum Schreb., 1771	Trachéophytes	Angiospermes	Onagraceae	2005	2005	présent	indigène			LC		LC		Épilobe à feuilles sombres, Épilobe obscur, Épilobe vert foncé, Épilobe foncé	
Equisetum arvense L., 1753	Trachéophytes	Ptéridophytes	Equisetaceae	2002	2022	présent	indigène			LC		LC		Prèle des champs, Queue-de-renard	
Eragrostis pilosa (L.) P.Beaup., 1812	Trachéophytes	Angiospermes	Poaceae	2004	2004	présent	exogène	naturalisé		LC		LC		Éragrostide poilue, Éragrostis poilu	
Erigeron annuus (L.) Desf., 1804	Trachéophytes	Angiospermes	Asteraceae	2022	2022	présent	exogène	naturalisé		NAA	Taxon en observation	Érigéron annuel, Vergerette annuelle, Sténactide annuelle			
Erigeron canadensis L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Asteraceae	1990	2022	présent	exogène	naturalisé		NAA	Taxon en observation	Érigéron du Canada, Conyze du Canada, Vergerette du Canada			
Erigeron karvinskianus DC., 1836	Trachéophytes	Angiospermes	Asteraceae	2022	2022	présent	exogène	naturalisé	rochers, murs					Érigéron de Karwinsky, Vergerette de Karwinsky	
Erigeron sumatrensis Retz., 1810	Trachéophytes	Angiospermes	Asteraceae	2022	2022	présent	exogène	naturalisé		NAA	Taxon en observation	Érigéron de Sumatra, Conyze de Sumatra, Vergerette blanchâtre, Vergerette de Sumatra			
Erodium cicutarium (L.) L'Hér., 1789	Trachéophytes	Angiospermes	Geraniaceae	2002	2022	présent	indigène			LC		LC		Érodium à feuilles de ciguë, Bec-de-grue	
Ervilia hirsuta (L.) Opiz, 1852	Trachéophytes	Angiospermes	Fabaceae	1990	2022	présent	indigène		cultures, moissons	LC		LC		Vesce hérisnée	
Ervum tetraspermum L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Fabaceae	1996	1996	présent	indigène		cultures, moissons	LC		LC		Ers à quatre graines, Lentillon, Vesce à quatre graines	
Eryngium campestre L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Apiaceae	2002	2022	présent	indigène			LC		LC		Panicaut champêtre, Chardon Roland	
Euonymus europaeus L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Celastraceae	2002	2022	présent	indigène			LC		LC		Fusain d'Europe, Bonnet-d'évêque	
Eupatorium cannabinum L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Asteraceae	2005	2022	présent	indigène			LC		LC		Eupatoire chanvrine, Eupatoire à feuilles de chanvre, Chanvre d'eau	
Euphorbia amygdaloides L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Euphorbiaceae	1990	1990	présent	indigène		Forêts		LC		LC		Euphorbe faux amandier, Euphorbe des bois, Herbe à la faux

nom valide (Taxref v14)	GROUP1_INPN	GROUP2_INPN	famille	première année d'observation	dernière année d'observation	statut de présence sur la commune	statut d'indigénat sur la commune	statut de naturalisation à Aurec-sur-Loire	Habitat principal sur la commune	statut de protection	liste rouge flore menacée d'Auvergne	Espèce prioritaire stratégie de conservation région Aura	liste rouge de la flore menacée en France	espèces exotiques envahissantes	nom français
<i>Euphorbia cyparissias</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Euphorbiaceae	2002	2022	présent	indigène			LC		LC		Euphorbe petit-cyprès, Euphorbe faux cyprès, Petite ésuile	
<i>Euphorbia helioscopia</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Euphorbiaceae	2002	2022	présent	indigène			LC		LC		Euphorbe réveil matin, Herbe aux verres	
<i>Euphorbia lathyris</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Euphorbiaceae	2002	2002	présent	exogène	archéophyte					LC		Euphorbe épurge, Euphorbe des jardins, Herbe-aux-taupes
<i>Euphorbia stricta</i> L., 1759	Trachéophytes	Angiospermes	Euphorbiaceae	2022	2022	présent	indigène			LC		LC		Euphorbe raide	
<i>Fagus sylvatica</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Fagaceae	non daté	2022	présent	indigène		Forêts	LC		LC		Hêtre des forêts, Hêtre, Fayard, Hêtre commun, Fouteau	
<i>Fallopia convolvulus</i> (L.) Á.Löve, 1970	Trachéophytes	Angiospermes	Polygonaceae	2005	2005	présent	indigène		cultures, moissons	LC		LC		Fallopie liseron, Vrillée liseron, Renouée liseron, Vrillée sauvage, Vrillée bâtarde, Faux liseron	
<i>Festuca arvernensis</i> Auquier, Kerguélen & Markgr.-Dann., 1978	Trachéophytes	Angiospermes	Poaceae	2022	2022	présent	indigène			LC		LC		Fétuque d'Auvergne	
<i>Festuca filiformis</i> Pourr., 1788	Trachéophytes	Angiospermes	Poaceae	2005	2005	présent	indigène			LC		LC		Fétuque filiforme, Fétuque capillaire	
<i>Festuca lemanii</i> Bastard, 1809	Trachéophytes	Angiospermes	Poaceae	2022	2022	présent	indigène		pelouses	LC		LC		Fétuque de Léman	
<i>Festuca microphylla</i> (St.-Yves) Patzke, 1964	Trachéophytes	Angiospermes	Poaceae	2022	2022	présent	indigène					LC		Fétuque à petites feuilles	
<i>Festuca rivularis</i> Boiss., 1838	Trachéophytes	Angiospermes	Poaceae	2005	2005	présent	indigène			LC		LC		Fétuque des ruisseaux, Fétuque des berges, Fétuque des rives	
<i>Festuca rubra</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Poaceae	2005	2005	présent	indigène			LC		LC		Fétuque rouge	
<i>Festuca rubra</i> subsp. <i>rubra</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Poaceae	2022	2022	présent	indigène			LC		LC		Fétuque rouge	
<i>Ficaria verna</i> Huds., 1762	Trachéophytes	Angiospermes	Ranunculaceae	1991	2003	présent	indigène		Forêts	LC		LC		Ficaire printanière, Renoncule ficaire	
<i>Ficaria verna</i> subsp. <i>verna</i> Huds., 1762	Trachéophytes	Angiospermes	Ranunculaceae	2003	2003	présent	indigène		Forêts	LC		LC		Ficaire printanière, Ficaire à bulbes	

nom valide (Taxref v14)	GROUP1_INPN	GROUP2_INPN	famille	première année d'observation	dernière année d'observation	statut de présence sur la commune	statut d'indigénat sur la commune	statut de naturalisation à Aurec-sur-Loire	Habitat principal sur la commune	statut de protection	liste rouge flore menacée d'Auvergne	Espèce prioritaire stratégie de conservation région Aura	liste rouge de la flore menacée en France	espèces exotiques envahissantes	nom français
<i>Filago germanica</i> L., 1763	Trachéophytes	Angiospermes	Asteraceae	2005	2005	présent	indigène			LC		LC		Cotonnière d'Allemagne, Cotonnière commune, Immortelle d'Allemagne	
<i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim., 1879	Trachéophytes	Angiospermes	Rosaceae	2002	2022	présent	indigène			LC		LC		Reine-des-prés, Spirée Ulmaire, Filipendule ulnaire	
<i>Filipendula vulgaris</i> Moench, 1794	Trachéophytes	Angiospermes	Rosaceae	2022	2022	présent	indigène			LC		LC		Filipendule commune, Spirée filipendule, Filipendule à six pétales, Filipendule vulgaire	
<i>Fragaria vesca</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Rosaceae	2001	2022	présent	indigène			LC		LC		Fraisier sauvage, Fraisier des bois	
<i>Fraxinus excelsior</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Oleaceae	2001	2022	présent	indigène		Ripisylves	LC		LC		Frêne élevé, Frêne commun, Frêne, Frêne d'Europe	
<i>Fumaria officinalis</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Papaveraceae	1991	2002	présent	indigène			LC		LC		Fumeterre officinale, Herbe à la veuve	
<i>Gagea villosa</i> (M.Bieb.) Sweet, 1826	Trachéophytes	Angiospermes	Liliaceae	1995	2003	présent	indigène		cimetière	protection nationale	NT		LC		Gagée des champs
<i>Galega officinalis</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Fabaceae	2022	2022	présent	exogène	naturalisé					Taxon de préoccupation mineure		Galéga officinal, Sainfoin d'Espagne, Rue de chèvre
<i>Galeopsis segetum</i> Neck., 1770	Trachéophytes	Angiospermes	Lamiaceae	1993	2005	présent	indigène						LC		Galéopsis des moissons, Galéopsis douteux, Galéopsis des champs, Galéopse des moissons, Galéopse velu, Galéopse douteux

nom valide (Taxref v14)	GROUP1_INPN	GROUP2_INPN	famille	première année d'observation	dernière année d'observation	statut de présence sur la commune	statut d'indigénat sur la commune	statut de naturalisation à Aurec-sur-Loire	Habitat principal sur la commune	statut de protection	liste rouge flore menacée d'Auvergne	Espèce prioritaire stratégie de conservation région Aura	liste rouge de la flore menacée en France	espèces exotiques envahissantes	nom français
Galeopsis tetrahit L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Lamiaceae	1990	2005	présent	indigène			LC		LC		Galéopsis tétrahit, Ortie royale, Galéopse tétrahit	
Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav., 1798	Trachéophytes	Angiospermes	Asteraceae	2002	2022	présent	exogène	naturalisé	Milieux urbain			NAA	Taxon en observation	Galinsoga quadriradié, Galinsoge quadriradiée, Galinsoga cilié, Galinsoge ciliée	
Galium album Mill., 1768	Trachéophytes	Angiospermes	Rubiaceae	2022	2022	présent	indigène			LC		LC		Gaillet blanc, Gaillet dressé	
Galium aparine L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Rubiaceae	2002	2022	présent	indigène			LC		LC		Gaillet gratteron, Herbe collante, Gratteron	
Galium mollugo L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Rubiaceae	2022	2022	présent	indigène		prairies	LC		LC		Gaillet commun, Gaillet Mollugine, Caille-lait blanc	
Galium pumilum Murray, 1770	Trachéophytes	Angiospermes	Rubiaceae	2022	2022	présent	indigène		pelouses	LC		LC		Gaillet nain, Gaillet couché, Gaillet rude	
Galium verum L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Rubiaceae	1991	2022	présent	indigène			LC		LC		Gaillet vrai, Gaillet jaune, Caille-lait jaune	
Genista pilosa L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Fabaceae	1990	2022	présent	indigène			LC		LC		Genêt poilu, Genêt velu, Genette	
Genista sagittalis L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Fabaceae	2005	2022	présent	indigène			LC		LC		Genêt sagitté, Genêt ailé, Genistrolle	
Genista tinctoria L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Fabaceae	1990	2005	présent	indigène			LC		LC		Genêt des teinturiers	
Geranium columbinum L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Geraniaceae	2001	2001	présent	indigène			LC		LC		Géranium colombin, Pied-de-pigeon, Géranium des colombes	
Geranium dissectum L., 1755	Trachéophytes	Angiospermes	Geraniaceae	1991	2002	présent	indigène			LC		LC		Géranium découpé, Géranium à feuilles découpées	
Geranium lucidum L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Geraniaceae	2002	2022	présent	indigène			LC		LC		Géranium luisant	
Geranium molle L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Geraniaceae	2005	2022	présent	indigène			LC		LC		Géranium mou, Géranium à feuilles molles	
Geranium nodosum L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Geraniaceae	2002	2003	présent	indigène		Forêts	LC		LC		Géranium noueux	
Geranium pusillum L., 1759	Trachéophytes	Angiospermes	Geraniaceae	2005	2005	présent	indigène			LC		LC		Géranium fluet, Géranium grêle, Géranium à tiges grêles	
Geranium pyrenaicum Burm.f., 1759	Trachéophytes	Angiospermes	Geraniaceae	1990	2022	présent	indigène			LC		LC		Géranium des Pyrénées	

nom valide (Taxref v14)	GROUP1_INPN	GROUP2_INPN	famille	première année d'observation	dernière année d'observation	statut de présence sur la commune	statut d'indigénat sur la commune	statut de naturalisation à Aurec-sur-Loire	Habitat principal sur la commune	statut de protection	liste rouge flore menacée d'Auvergne	Espèce prioritaire stratégie de conservation région Aura	liste rouge de la flore menacée en France	espèces exotiques envahissantes	nom français
<i>Geranium robertianum</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Geraniaceae	2005	2022	présent	indigène			LC		LC		Géranium herbe-à-Robert, Géranium Robert, Herbe tangue	
<i>Geranium rotundifolium</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Geraniaceae	2002	2022	présent	indigène			LC		LC		Géranium à feuilles rondes, Mauvette	
<i>Geranium sanguineum</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Geraniaceae	2022	2022	présent	indigène			LC		LC		Géranium sanguin, Sanguinaire, Herbe à becquet	
<i>Geum urbanum</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Rosaceae	2001	2022	présent	indigène			LC		LC		Benoîte des villes, Benoîte commune, Herbe de saint Benoît	
<i>Glechoma hederacea</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Lamiaceae	2002	2022	présent	indigène			LC		LC		Gléchome Lierre terrestre, Lierre terrestre, Gléchome lierre	
<i>Glyceria fluitans</i> (L.) R.Br., 1810	Trachéophytes	Angiospermes	Poaceae	2004	2022	présent	indigène		berges et lit de la Loire	LC		LC		Glycérie flottante, Manne de Pologne	
<i>Glyceria grandis</i> S.Watson, 1890	Trachéophytes	Angiospermes	Poaceae	2005	2013	non revu	exogène	naturalisé				NAA		Glycérie géante	
<i>Glyceria x pedicellata</i> F.Towns., 1850	Trachéophytes	Angiospermes	Poaceae	2022	2022	à confirmer	indigène							Glycérie pédicellée	
<i>Hedera helix</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Araliaceae	2001	2022	présent	indigène			LC		LC		Lierre grimpant, Herbe de saint Jean, Lierre commun	
<i>Helianthemum apenninum</i> (L.) Mill., 1768	Trachéophytes	Angiospermes	Cistaceae	2022	2022	présent	indigène			LC		LC		Hélianthème des Apennins, Hélianthème blanc, Herbe à feuilles de Polium	
<i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill., 1768	Trachéophytes	Angiospermes	Cistaceae	2005	2022	présent	indigène			LC		LC		Hélianthème nummulaire, Hélianthème jaune, Hélianthème commun	
<i>Helianthus x laetiflorus</i> Pers., 1807	Trachéophytes	Angiospermes	Asteraceae	2005	2005	présent	exogène	naturalisé						Taxon clairement envahissant	Hélianthe à fleurs plaisantes, Hélianthe vivace, Soleil vivace
<i>Helleborus foetidus</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Ranunculaceae	2022	2022	présent	indigène			LC		LC		Ellébore fétide, Pied-de-griffon	
<i>Heracleum sphondylium</i> subsp. <i>sphondylium</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Apiaceae	2003	2022	présent	indigène			LC		LC		Berce sphondyle, Patte d'ours, Berce commune, Grande Berce	

nom valide (Taxref v14)	GROUP1_INPN	GROUP2_INPN	famille	première année d'observation	dernière année d'observation	statut de présence sur la commune	statut d'indigénat sur la commune	statut de naturalisation à Aurec-sur-Loire	Habitat principal sur la commune	statut de protection	liste rouge flore menacée d'Auvergne	Espèce prioritaire stratégie de conservation région Aura	liste rouge de la flore menacée en France	espèces exotiques envahissantes	nom français
<i>Herniaria glabra</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Caryophyllaceae	2022	2022	présent	indigène			LC		LC			Herniaire glabre, Herniole
<i>Hesperis matronalis</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Brassicaceae	2002	2002	présent	exogène	naturalisé				LC			Julienne des dames, Giroflée des dames
<i>Hieracium glaucinum</i> Jord., 1848	Trachéophytes	Angiospermes	Asteraceae	2005	2005	présent	indigène			LC		LC			Épervière verdâtre, Épervière précoce, Épervière bleuâtre
<i>Hieracium laevigatum</i> Willd., 1803 s.l.	Trachéophytes	Angiospermes	Asteraceae	1990	2005	douteux	indigène			LC		LC			Épervière lisse
<i>Hieracium murorum</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Asteraceae	2002	2022	présent	indigène			LC		LC			Épervière des murs
<i>Hieracium pallidulum</i> Jord. ex Boreau, 1857	Trachéophytes	Angiospermes	Asteraceae	2022	2022	présent	indigène			DD		LC			Épervière assez pâle
<i>Hieracium virgultorum</i> Jord., 1848	Trachéophytes	Angiospermes	Asteraceae	1992	1992	douteux	indigène			DD		LC			Épervière des broussailles
<i>Hieracium x ovalifolium</i> Jord., 1849	Trachéophytes	Angiospermes	Asteraceae	2022	2022	présent	indigène			DD		LC			Épervière à feuilles ovales
<i>Hippocratea emerus</i> (L.) Lassen, 1989	Trachéophytes	Angiospermes	Fabaceae	2022	2022	présent	indigène		Forêts	VU		LC			Hippocrépide faux baguenaudier
<i>Hirschfeldia incana</i> (L.) Lagr.-Foss., 1847	Trachéophytes	Angiospermes	Brassicaceae	non daté	1996	non revu	exogène	naturalisé				LC			Hirschfeldie blanche, Roquette bâtarde, Moutarde blanche, Hirschfeldie blanche, Hirschfeldie grisâtre
<i>Holcus lanatus</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Poaceae	2001	2022	présent	indigène					LC			Houlque laineuse, Blanchard
<i>Holcus mollis</i> L., 1759	Trachéophytes	Angiospermes	Poaceae	1992	2005	présent	indigène			LC		LC			Houlque molle, Avoine molle
<i>Hordeum murinum</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Poaceae	2002	2022	présent	indigène			LC		LC			Orge sauvage, Orge queue-de-rat, Orge des rats
<i>Hordeum murinum</i> subsp. <i>murinum</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Poaceae	2005	2005	présent	indigène			LC		LC			Orge sauvage, Orge queue-de-rat, Orge des rats

nom valide (Taxref v14)	GROUP1_INPN	GROUP2_INPN	famille	première année d'observation	Dernière année d'observation	statut de présence sur la commune	statut d'indigénat sur la commune	statut de naturalisation à Aurec-sur-Loire	Habitat principal sur la commune	statut de protection	liste rouge flore menacée d'Auvergne	Espèce prioritaire stratégie de conservation région Aura	liste rouge de la flore menacée en France	espèces exotiques envahissantes	nom français
Humulus lupulus L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Cannabaceae	1992	2003	présent	indigène			LC			LC		Houblon Iupulin, Houblon, Vigne du Nord, Houblon grimpant
Hyacinthoides x massartiana Geerinck, 1996	Trachéophytes	Angiospermes	Asparagaceae	non daté	non daté	à confirmer	exogène	naturalisé							Fausse jacinthe de Massart, Fausse jacinthe hybride
Hyacinthoides hispanica (Mill.) Rothm., 1944	Trachéophytes	Angiospermes	Asparagaceae	2022	2022	douteux	exogène	naturalisé					NAa		Fausse jacinthe d'Espagne, Jacinthe d'Espagne
Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard ex Rothm., 1944	Trachéophytes	Angiospermes	Asparagaceae	1995	1995	douteux	cryptogène		Forêts	LC		LC			Fausse jacinthe des bois, Endymion penché, Jacinthe des bois, Jacinthe sauvage, Scille penchée
Hypericum calycinum L., 1767	Trachéophytes	Angiospermes	Hypericaceae	1994	1994	présent	exogène	naturalisé					NAa		Millepertuis calycinal, Millepertuis à calice, Millepertuis à grandes fleurs
Hypericum humifusum L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Hypericaceae	2005	2005	présent	indigène			LC		LC			Millepertuis couché, Petit millepertuis
Hypericum perforatum L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Hypericaceae	1990	2022	présent	indigène			LC		LC			Millepertuis perforé, Herbe de la Saint-Jean
Hypericum perforatum var. perforatum L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Hypericaceae	2005	2005	présent	indigène								
Hypericum pulchrum L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Hypericaceae	1994	1994	présent	indigène			LC		LC			Millepertuis élégant, Millepertuis joli
Hypericum tetrapterum Fr., 1823	Trachéophytes	Angiospermes	Hypericaceae	2022	2022	présent	indigène			LC		LC			Millepertuis à quatre ailes, Millepertuis à quatre angles
Hypochaeris glabra L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Asteraceae	2005	2005	présent	indigène			LC		LC			Porcelle glabre, Porcelle des sables
Hypochaeris radicata L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Asteraceae	2001	2022	présent	indigène			LC		LC			Porcelle engraciée, Salade-de-porc
Ilex aquifolium L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Aquifoliaceae	2002	2022	présent	indigène			LC		LC			Houx commun, Houx

nom valide (Taxref v14)	GROUP1_INPN	GROUP2_INPN	famille	première année d'observation	dernière année d'observation	statut de présence sur la commune	statut d'indigénat sur la commune	statut de naturalisation à Aurec-sur-Loire	Habitat principal sur la commune	statut de protection	liste rouge flore menacée d'Auvergne	Espèce prioritaire stratégie de conservation région Aura	liste rouge de la flore menacée en France	espèces exotiques envahissantes	nom français
<i>Impatiens glandulifera</i> Royle, 1833	Trachéophytes	Angiospermes	Balsaminaceae	2003	2022	présent	exogène	naturalisé					NAa	Taxon clairement envahissant	Impatiante glanduleuse, Balsamine de l'Himalaya, Balsamine géante, Balsamine rouge
<i>Inula conyzae</i> (Greiss.) DC., 1836	Trachéophytes	Angiospermes	Asteraceae	1990	1990	non revu	indigène								Inule conyze, Inule squarreuse, Herbe aux mouches, Inule commune, Herbe aux punaises
<i>Iris pseudacorus</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Iridaceae	2003	2022	présent	indigène		berges et lit de la Loire	LC		LC			Iris faux acore, Iris jaune, Flambe d'eau, Iris des marais
<i>Jacobaea adonidifolia</i> (Loisel.) Mérat, 1812	Trachéophytes	Angiospermes	Asteraceae	1990	2022	présent	indigène			LC		LC			Jacobée à feuilles d'adonis, Séneçon à feuilles d'adonis
<i>Jacobaea vulgaris</i> Gaertn., 1791	Trachéophytes	Angiospermes	Asteraceae	1990	2005	présent	indigène			LC		LC			Jacobée commune, Séneçon jacobée, Herbe de Saint-Jacques
<i>Jasione laevis</i> Lam., 1779	Trachéophytes	Angiospermes	Campanulaceae	2005	2005	présent	indigène			LC		LC			Jasione lisse, Jasione pérenne, Jasione vivace
<i>Jasione montana</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Campanulaceae	1989	2022	présent	indigène			LC		LC			Jasione des montagnes, Herbe à midi
<i>Juglans regia</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Juglandaceae	2001	2022	présent	exogène	archéophyte	Forêts			NAa			Noyer royal, Noyer, Noyer anglais, Noyer commun
<i>Juncus acutiflorus</i> Ehrh. ex Hoffm., 1791	Trachéophytes	Angiospermes	Juncaceae	2005	2022	présent	indigène			LC		LC			Jonc à fleurs aiguës, Jonc à tépales aigus, Jonc acutiflore
<i>Juncus bufonius</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Juncaceae	2022	2022	présent	indigène			LC		LC			Jonc des crapauds
<i>Juncus conglomeratus</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Juncaceae	2022	2022	présent	indigène			LC		LC			Jonc aggloméré
<i>Juncus effusus</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Juncaceae	2005	2022	présent	indigène			LC		LC			Jonc épars
<i>Juncus inflexus</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Juncaceae	2003	2022	présent	indigène		prairies humides	LC		LC			Jonc glauque, Jonc courbé
<i>Juncus tenuis</i> Willd., 1799	Trachéophytes	Angiospermes	Juncaceae	2005	2022	présent	exogène	naturalisé	prairies			NAa			Jonc tenu, Jonc grêle, Jonc fin
<i>Juniperus communis</i> L., 1753	Trachéophytes	Gymnospermes	Cupressaceae	2002	2005	présent	indigène		Forêts	LC		LC			Genévrier commun, Genièvre, Peteron

nom valide (Taxref v14)	GROUP1_INPN	GROUP2_INPN	famille	première année d'observation	dernière année d'observation	statut de présence sur la commune	statut d'indigénat sur la commune	statut de naturalisation à Aurec-sur-Loire	Habitat principal sur la commune	statut de protection	liste rouge flore menacée d'Auvergne	Espèce prioritaire stratégie de conservation région Aura	liste rouge de la flore menacée en France	espèces exotiques envahissantes	nom français
<i>Knautia arvensis</i> (L.) Coul., 1828	Trachéophytes	Angiospermes	Caprifoliaceae	1990	2022	présent	indigène			LC		LC		Knautie des champs, Oreille-d'âne	
<i>Koeleria pyramidata</i> (Lam.) P.Beauv., 1812	Trachéophytes	Angiospermes	Poaceae	2022	2022	présent	indigène			LC		LC		Koélérie pyramidale	
<i>Lactuca muralis</i> (L.) Gaertn., 1791	Trachéophytes	Angiospermes	Asteraceae	2002	2022	présent	indigène			LC		LC		Laitue des murs, Mycélide des murs, Mycelis des murs, Pendrille	
<i>Lactuca serriola</i> L., 1756	Trachéophytes	Angiospermes	Asteraceae	2002	2002	présent	indigène			LC		LC		Laitue scariole, Escarole, Laitue sauvage	
<i>Lactuca viminea</i> subsp. <i>chondrilliflora</i> (Boreau) Bonnier, 1923	Trachéophytes	Angiospermes	Asteraceae	1992	2022	présent	indigène			LC		LC		Laitue à fleurs de chondrille	
<i>Lamium album</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Lamiaceae	2002	2022	présent	indigène			LC		LC		Lamier blanc, Ortie blanche, Ortie morte	
<i>Lamium galeobdolon</i> (L.) L., 1759	Trachéophytes	Angiospermes	Lamiaceae	non daté	2022	présent	indigène		Forêts	LC		LC		Lamier jaune, Lamier galéobdolon, Ortie jaune	
<i>Lamium hybridum</i> Vill., 1786	Trachéophytes	Angiospermes	Lamiaceae	2002	2002	présent	indigène			LC		LC		Lamier hybride	
<i>Lamium maculatum</i> (L.) L., 1763	Trachéophytes	Angiospermes	Lamiaceae	1991	2022	présent	indigène			LC		LC		Lamier maculé, Lamier à feuilles panachées	
<i>Lamium purpureum</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Lamiaceae	2002	2022	présent	indigène			LC		LC		Lamier pourpre, Ortie rouge	
<i>Lapsana communis</i> subsp. <i>communis</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Asteraceae	2001	2022	présent	indigène			LC		LC		Lampsane commune, Graceline	
<i>Larix decidua</i> Mill., 1768	Trachéophytes	Gymnospermes	Pinaceae	1991	1991	présent	exogène	cultivé	Forêts			LC		Mélèze d'Europe, Pin de Briançon, Mélèze décidu	
<i>Lathyrus latifolius</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Fabaceae	2003	2022	présent	exogène	naturalisé		LC		LC		Gesse à feuilles larges, Gesse à larges feuilles, Pois vivace	
<i>Lathyrus linifolius</i> (Reichard) Bässler, 1971	Trachéophytes	Angiospermes	Fabaceae	2022	2022	présent	indigène			LC		LC		Gesse à feuilles de Lin	
<i>Lathyrus pratensis</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Fabaceae	2005	2022	présent	indigène			LC		LC		Gesse des prés	

nom valide (Taxref v14)	GROUP1_INPN	GROUP2_INPN	famille	première année d'observation	dernière année d'observation	statut de présence sur la commune	statut d'indigénat sur la commune	statut de naturalisation à Aurec-sur-Loire	Habitat principal sur la commune	statut de protection	liste rouge flore menacée d'Auvergne	Espèce prioritaire stratégie de conservation région Aura	liste rouge de la flore menacée en France	espèces exotiques envahissantes	nom français
<i>Lathyrus sylvestris</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Fabaceae	1994	1994	présent	indigène			LC		LC		Gesse sylvestre, Gesse des bois, Grande gesse	
<i>Lathyrus tuberosus</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Fabaceae	1990	1990	non revu	exogène	archéophyte		LC		LC		Gesse tubéreuse, Macusson, Sanard, Gland-de-terre	
<i>Leersia oryzoides</i> (L.) Sw., 1788	Trachéophytes	Angiospermes	Poaceae	2003	2004	présent	indigène		berges et lit de la Loire	LC		LC		Leersie faux riz	
<i>Lemna minor</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Araceae	2002	2002	présent	indigène		berges et lit de la Loire	LC		LC		Lentille d'eau mineure, Petite lenticule, Petite lentille d'eau	
<i>Leontodon hispidus</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Asteraceae	2005	2005	présent	indigène			LC		LC		Liondent hispide, Liondent variable	
<i>Lepidium campestre</i> (L.) W.T.Aiton, 1812	Trachéophytes	Angiospermes	Brassicaceae	2022	2022	présent	indigène			LC		LC		Passerage champêtre, Passerage des champs	
<i>Lepidium draba</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Brassicaceae	1991	1991	présent	exogène	naturalisé				LC		Passerage drave , Pain-blanc	
<i>Lepidium graminifolium</i> L., 1759	Trachéophytes	Angiospermes	Brassicaceae	1992	1992	présent	indigène			LC		LC		Passerage à feuilles de graminée	
<i>Lepidium heterophyllum</i> Benth., 1826	Trachéophytes	Angiospermes	Brassicaceae	2002	2005	présent	indigène			LC		LC		Passerage hétérophylle	
<i>Lepidium virginicum</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Brassicaceae	1993	2002	présent	exogène	naturalisé			NAA	Taxon de préoccupation mineure		Passerage de Virginie	
<i>Leucanthemum ircutianum</i> DC., 1838	Trachéophytes	Angiospermes	Asteraceae	2022	2022	présent	indigène		prairies	NE		LC		Marguerite d'Irkutsk	
<i>Leucanthemum monspeliense</i> (L.) H.J.Coste, 1903	Trachéophytes	Angiospermes	Asteraceae	non daté	non daté	erroné	indigène		protection Auvergne	LC		LC		Marguerite de Montpellier, Marguerite des Cévennes	
<i>Leucanthemum vulgare</i> [groupe]	Trachéophytes		Asteraceae	1991	2005	présent	indigène			LC					
<i>Ligustrum vulgare</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Oleaceae	2003	2022	présent	indigène			LC		LC		Troène commun, Troène, Raisin de chien	

nom valide (Taxref v14)	GROUP1_INPN	GROUP2_INPN	famille	première année d'observation	dernière année d'observation	statut de présence sur la commune	statut d'indigénat sur la commune	statut de naturalisation à Aurec-sur-Loire	Habitat principal sur la commune	statut de protection	liste rouge flore menacée d'Auvergne	Espèce prioritaire stratégie de conservation région Aura	liste rouge de la flore menacée en France	espèces exotiques envahissantes	nom français
<i>Linaria repens</i> (L.) Mill., 1768	Trachéophytes	Angiospermes	Plantaginaceae	1991	2005	présent	indigène			LC		LC		Linaire rampante	
<i>Linaria vulgaris</i> Mill., 1768	Trachéophytes	Angiospermes	Plantaginaceae	1990	1990	présent	indigène			LC		LC		Linaire commune	
<i>Lipandra polysperma</i> (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012	Trachéophytes	Angiospermes	Amaranthaceae	2003	2003	présent	indigène			LC		LC		Lipandra polysperme, Chénopode polysperme, Chénopode à graines nombreuses	
<i>Logfia minima</i> (Sm.) Dumort., 1827	Trachéophytes	Angiospermes	Asteraceae	2005	2022	présent	indigène			LC		LC		Logfie minime, Petite logfie, Petite cotonnière, Cotonnière naine, Logfie naine, Gnaphale nain	
<i>Lolium perenne</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Poaceae	2005	2022	présent	indigène		prairies	LC		LC		Ivraie vivace, Ray-grass anglais	
<i>Lonicera periclymenum</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Caprifoliaceae	2001	2022	présent	indigène			LC		LC		Chèvrefeuille des bois, Chèvrefeuille grimpant, Cranquillier	
<i>Lonicera xylosteum</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Caprifoliaceae	2022	2022	présent	indigène			LC		LC		Chèvrefeuille des haies, Camérisier des haies, Chèvrefeuille camérisier, Camérisier à balais	
<i>Lotus corniculatus</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Fabaceae	1989	2022	présent	indigène			LC		LC		Lotier corniculé, Pied-de-poule, Sabot-de-la-mariée	
<i>Lotus pedunculatus</i> Cav., 1793	Trachéophytes	Angiospermes	Fabaceae	2005	2022	présent	indigène			LC		LC		Lotier pédonculé, Lotier des marais	
<i>Lunaria annua</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Brassicaceae	2002	2022	présent	exogène	naturalisé					LC	Taxon de préoccupation mineure	Lunaire annuelle, Monnaie-du-Pape, Herbe aux écus, Médaille de Judas
<i>Luzula campestris</i> (L.) DC., 1805	Trachéophytes	Angiospermes	Juncaceae	1993	2022	présent	indigène			LC		LC		Luzule champêtre, Luzule des champs	
<i>Luzula forsteri</i> (Sm.) DC., 1806	Trachéophytes	Angiospermes	Juncaceae	2002	2022	présent	indigène		Forêts	LC		LC		Luzule de Forster	
<i>Luzula multiflora</i> (Ehrh.) Lej., 1811	Trachéophytes	Angiospermes	Juncaceae	2002	2002	présent	indigène			LC		LC		Luzule multiflore, Luzule à nombreuses fleurs, luzule à fleurs nombreuses	

nom valide (Taxref v14)	GROUP1_INPN	GROUP2_INPN	famille	première année d'observation	dernière année d'observation	statut de présence sur la commune	statut d'indigénat sur la commune	statut de naturalisation à Aurec-sur-Loire	Habitat principal sur la commune	statut de protection	liste rouge flore menacée d'Auvergne	Espèce prioritaire stratégie de conservation région Aura	liste rouge de la flore menacée en France	espèces exotiques envahissantes	nom français
<i>Luzula nivea</i> (Nathh.) DC., 1805	Trachéophytes	Angiospermes	Juncaceae	non daté	2022	présent	indigène		Forêts		LC		LC		Luzule blanche, Luzule des neiges, Luzule blanc-de-neige
<i>Luzula pilosa</i> (L.) Willd., 1809	Trachéophytes	Angiospermes	Juncaceae	2003	2003	présent	indigène		Forêts		LC		LC		Luzule poilue, Luzule de printemps, Luzule printanière
<i>Luzula sylvatica</i> (Huds.) Gaudin, 1811	Trachéophytes	Angiospermes	Juncaceae	2003	2003	présent	indigène		Forêts		LC		LC		Luzule des forêts, Luzule des bois, Grande luzule
<i>Lychnis coronaria</i> (L.) Desr., 1792	Trachéophytes	Angiospermes	Caryophyllaceae	1990	2022	présent	exogène	cultivé					NAa		Lychnide des jardins
<i>Lychnis flos-cuculi</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Caryophyllaceae	1991	2005	présent	indigène		prairies humides		LC		LC		Lychnide fleur-de-coucou, Lychnis fleur-de-coucou, Fleur-de-coucou, ?il-de-perdrix
<i>Lycopsis arvensis</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Boraginaceae	2002	2005	présent	indigène				LC		LC		Lycopside des champs, Lycopsis des champs, Buglosse des champs
<i>Lycopus europaeus</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Lamiaceae	2002	2022	présent	indigène		berges et lit de la Loire		LC		LC		Lycope d'Europe, Chanvre d'eau, Marrube aquatique, Herbe des Égyptiens
<i>Lysimachia arvensis</i> (L.) U.Manns & Anderb., 2009	Trachéophytes	Angiospermes	Primulaceae	non daté	1989	présent	indigène		cultures, moissons		LC		LC		Lysimaque des champs, Mouron, Mouron des champs, Mouron rouge
<i>Lysimachia nemorum</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Primulaceae	2002	2002	présent	indigène				LC		LC		Lysimaque des bois, Mouron jaune
<i>Lysimachia vulgaris</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Primulaceae	1989	2022	présent	indigène		berges et lit de la Loire		LC		LC		Lysimaque commune, Lysimaque vulgaire, Chasse-bosse
<i>Lythrum salicaria</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Lythraceae	2022	2022	présent	indigène				LC		LC		Salicaire commune, Salicaire pourpre
<i>Malus sylvestris</i> Mill., 1768	Trachéophytes	Angiospermes	Rosaceae	2002	2022	présent	indigène		Forêts		LC		LC		Pommier sylvestre, Pommier sauvage, Pommier des bois, Boquettier
<i>Malva moschata</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Malvaceae	1992	2022	présent	indigène		prairies		LC		LC		Mauve musquée
<i>Malva neglecta</i> Wallr., 1824	Trachéophytes	Angiospermes	Malvaceae	2002	2005	présent	indigène				LC		LC		Mauve négligée, Petite mauve, Mauve à feuilles rondes
<i>Malva sylvestris</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Malvaceae	2005	2022	présent	indigène				LC		LC		Mauve sylvestre, Grande mauve, Mauve sauvage

nom valide (Taxref v14)	GROUP1_INPN	GROUP2_INPN	famille	première année d'observation	dernière année d'observation	statut de présence sur la commune	statut d'indigénat sur la commune	statut de naturalisation à Aurec-sur-Loire	Habitat principal sur la commune	statut de protection	liste rouge flore menacée d'Auvergne	Espèce prioritaire stratégie de conservation région Aura	liste rouge de la flore menacée en France	espèces exotiques envahissantes	nom français
Matricaria discoidea DC., 1838	Trachéophytes	Angiospermes	Asteraceae	2002	2022	présent	exogène	naturalisé					NAa	Taxon de préoccupation mineure	Matricaire discoïde, Matricaire fausse camomille
Medicago arabica (L.) Huds., 1762	Trachéophytes	Angiospermes	Fabaceae	1989	2002	présent	indigène			LC		LC			Luzerne d'Arabie, Luzerne maculée, Luzerne tachetée
Medicago lupulina L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Fabaceae	1989	2022	présent	indigène			LC		LC			Luzerne lupuline, Minette
Medicago minima (L.) L., 1754	Trachéophytes	Angiospermes	Fabaceae	2022	2022	présent	indigène			LC		LC			Luzerne naine, Luzerne minime, Petite luzerne
Medicago sativa L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Fabaceae	1991	1991	présent	exogène	naturalisé		NE		LC			Luzerne cultivée
Medicago sativa subsp. sativa L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Fabaceae	2022	2022	présent	exogène	naturalisé		NE		NAa			Luzerne cultivée
Melampyrum pratense L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Orobanchaceae	2002	2022	présent	indigène			LC		LC			Mélampyre des prés
Melica ciliata L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Poaceae	2022	2022	présent	indigène			LC		LC			Mélique ciliée
Melica uniflora Retz., 1779	Trachéophytes	Angiospermes	Poaceae	2001	2002	présent	indigène		Forêts	LC		LC			Mélique uniflore
Melilotus albus Medik., 1787	Trachéophytes	Angiospermes	Fabaceae	1990	2022	présent	indigène			LC		LC			Mélilot blanc
Mentha arvensis L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Lamiaceae	2005	2005	présent	indigène		prairies humides	LC		LC			Menthe des champs
Mentha longifolia (L.) Huds., 1762	Trachéophytes	Angiospermes	Lamiaceae	2003	2022	présent	indigène		prairies humides	LC		LC			Menthe à longues feuilles, Menthe à feuilles longues, Menthe des bois
Mentha suaveolens Ehrh., 1792	Trachéophytes	Angiospermes	Lamiaceae	2002	2022	présent	indigène		prairies humides	LC		LC			Menthe à feuilles rondes, Menthe sauvage
Mercurialis annua L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Euphorbiaceae	2005	2005	présent	indigène			LC		LC			Mercuriale annuelle, Vignette
Micropyrum tenellum (L.) Link, 1844	Trachéophytes	Angiospermes	Poaceae	2005	2005	présent	indigène			LC		LC			Micropyre délicat, Catapode délicat, Catapode des graviers

nom valide (Taxref v14)	GROUP1_INPN	GROUP2_INPN	famille	première année d'observation	dernière année d'observation	statut de présence sur la commune	statut d'indigénat sur la commune	statut de naturalisation à Aurec-sur-Loire	Habitat principal sur la commune	statut de protection	liste rouge flore menacée d'Auvergne	Espèce prioritaire stratégie de conservation région Aura	liste rouge de la flore menacée en France	espèces exotiques envahissantes	nom français
<i>Moehringia trinervia</i> (L.) Clairv., 1811	Trachéophytes	Angiospermes	Caryophyllaceae	2001	2022	présent	indigène			LC			LC		Moehringie trinervée, Sabline à trois nervures, Moehringie à trois nervures
<i>Muscaris comosum</i> (L.) Mill., 1768	Trachéophytes	Angiospermes	Asparagaceae	2005	2022	présent	indigène			LC			LC		Muscaris chevelu, Muscaris à toupet, Muscaris chevelu, Muscaris à toupet
<i>Myosotis arvensis</i> (L.) Hill, 1764	Trachéophytes	Angiospermes	Boraginaceae	2002	2022	présent	indigène			LC			LC		Myosotis des champs
<i>Myosotis balbisiana</i> Jord., 1852	Trachéophytes	Angiospermes	Boraginaceae	2005	2005	présent	indigène			LC			LC		Myosotis de Balbis
<i>Myosotis decumbens</i> subsp. <i>teresiana</i> (Sennen) Grau, 1964	Trachéophytes	Angiospermes	Boraginaceae	2022	2022	présent	indigène			NE			LC		Myosotis
<i>Myosotis discolor</i> [groupe]	Trachéophytes		Boraginaceae	1992	2005	présent	indigène								
<i>Myosotis dubia</i> Arrond., 1869	Trachéophytes	Angiospermes	Boraginaceae	2022	2022	présent	indigène						LC		Myosotis douteux
<i>Myosotis laxa</i> subsp. <i>cespitosa</i> (Schultz) Hyl. ex Nordh., 1940	Trachéophytes	Angiospermes	Boraginaceae	2022	2022	présent	indigène			LC			LC		Myosotis cespiteux, Myosotis gazonnant
<i>Myosotis ramosissima</i> subsp. <i>ramosissima</i> Rochel, 1814	Trachéophytes	Angiospermes	Boraginaceae	1994	2022	présent	indigène			LC			LC		Myosotis très rameux, Myosotis rameux, Myosotis hérissé
<i>Myosotis scorpioides</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Boraginaceae	2005	2005	présent	indigène		berges et lit de la Loire	LC			LC		Myosotis faux scorpion, Myosotis des marais
<i>Myosotis sylvatica</i> [groupe]	Trachéophytes		Boraginaceae	1994	1994	présent	indigène								
<i>Myosoton aquaticum</i> (L.) Moench, 1794	Trachéophytes	Angiospermes	Caryophyllaceae	1996	2022	présent	indigène		berges et lit de la Loire	LC			LC		
<i>Myosurus minimus</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Ranunculaceae	1969	2022	présent	indigène		berges et lit de la Loire	CR	priorité départementale 43	LC			Queue-de-souris naine

nom valide (Taxref v14)	GROUP1_INPN	GROUP2_INPN	famille	première année d'observation	Dernière année d'observation	statut de présence sur la commune	statut d'indigénat sur la commune	statut de naturalisation à Aurec-sur-Loire	Habitat principal sur la commune	statut de protection	liste rouge flore menacée d'Auvergne	Espèce prioritaire stratégie de conservation région Aura	liste rouge de la flore menacée en France	espèces exotiques envahissantes	nom français
<i>Myriophyllum spicatum</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Haloragaceae	2003	2003	présent	indigène		berges et lit de la Loire		LC		LC		Myriophylle en épi, Myriophylle à épi, Myriophylle à fleurs en épi
<i>Myriophyllum verticillatum</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Haloragaceae	2005	2005	présent	indigène		berges et lit de la Loire		CR	priorité départementale 43	LC		Myriophylle verticillé
<i>Nardus stricta</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Poaceae	2005	2005	présent	indigène				LC		LC		Nard raide, Poil-de-bouc
<i>Nasturtium officinale</i> W.T.Aiton, 1812	Trachéophytes	Angiospermes	Brassicaceae	1991	1991	présent	indigène		berges et lit de la Loire						Rorippe cresson-d'eau, Cresson
<i>Nigella damascena</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Ranunculaceae	1991	1991	non revu	exogène	naturalisé					LC		Nigelle de Damas, Herbe de Capucin
<i>Oenothera lindheimeri</i> (Engelm. & A.Gray) W.L.Wagner & Hoch, 2007	Trachéophytes	Angiospermes	Onagraceae	2022	2022	présent	exogène	naturalisé					NAa		Onagre de Lindheimer, Gaura de Lindheimer
<i>Omalotheca sylvatica</i> (L.) Sch.Bip. & F.W.Schultz, 1861	Trachéophytes	Angiospermes	Asteraceae	1992	1992	présent	indigène				LC		LC		Gnaphale des bois, Omalothèque des bois
<i>Ononis spinosa</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Fabaceae	1990	2005	présent	indigène				LC		LC		Bugrane épineuse, Arrête-boeuf
<i>Ononis spinosa</i> subsp. <i>procurrens</i> (Wallr.) Briq., 1913	Trachéophytes	Angiospermes	Fabaceae	2022	2022	présent	indigène				NE		LC		Bugrane étalée, Bugrane maritime
<i>Onopordum acanthium</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Asteraceae	2022	2022	présent	indigène				LC		LC		Onoporde acanthe, Onopordon faux acanthe, Chardon aux ânes, Onoporde à feuilles d'acanthe, Pet-d'âne
<i>Oreoselinum nigrum</i> Delarbre, 1800	Trachéophytes	Angiospermes	Apiaceae	2022	2022	présent	indigène				LC		LC		Oréoselin noir, Persil des montagnes, Persil de cerf, Peucedan persil des montagnes, Sélin des montagnes noir

nom valide (Taxref v14)	GROUP1_INPN	GROUP2_INPN	famille	première année d'observation	dernière année d'observation	statut de présence sur la commune	statut d'indigénat sur la commune	statut de naturalisation à Aurec-sur-Loire	Habitat principal sur la commune	statut de protection	liste rouge flore menacée d'Auvergne	Espèce prioritaire stratégie de conservation région Aura	liste rouge de la flore menacée en France	espèces exotiques envahissantes	nom français
<i>Ornithopus perpusillus</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Fabaceae	2005	2022	présent	indigène			LC		LC		Ornithope délicat, Pied-d'oiseau délicat	
<i>Orobanche caryophyllacea</i> Sm., 1798	Trachéophytes	Angiospermes	Orobanchaceae	2022	2022	présent	indigène		pelouses	VU		LC		Orobanche giroflée	
<i>Oxalis acetosella</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Oxalidaceae	2002	2003	présent	indigène		Forêts	LC		LC		Oxalide petite-oseille, Pain de coucou, Oxalis petite-oseille, Surelle, Alleluia, Pain-de-coucou, Oseille des bois	
<i>Oxalis dillenii</i> Jacq., 1794	Trachéophytes	Angiospermes	Oxalidaceae	2022	2022	présent	exogène	naturalisé				NAA	Taxon en observation	Oxalide de Dillenius, Oxalis dressé, Oxalis de Dillenius	
<i>Oxalis stricta</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Oxalidaceae	2022	2022	présent	exogène	naturalisé					Taxon en observation	Oxalide droit, Oxalis droit, Oxalide d'Europe, Oxalide des fontaines	
<i>Papaver argemone</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Papaveraceae	2002	2002	présent	exogène	archéophyte	cultures, moissons	LC		LC		Pavot argémone, Coquelicot argémone	
<i>Papaver dubium</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Papaveraceae	2022	2022	présent	exogène	archéophyte	cultures, moissons	LC		LC		Pavot douteux, Petit coquelicot	
<i>Papaver rhoeas</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Papaveraceae	1991	2022	présent	exogène	archéophyte		LC		LC		Coquelicot, Grand coquelicot, Pavot coquelicot	
<i>Parietaria judaica</i> L., 1756	Trachéophytes	Angiospermes	Urticaceae	2002	2002	présent	indigène		rochers, murs					Pariétaire de Judée, Pariétaire des murs, Pariétaire diffuse	
<i>Parietaria officinalis</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Urticaceae	1989	1989	douteux	indigène		Ripisylves	VU		LC		Pariétaire officinale	
<i>Parthenocissus inserta</i> (A.Kern.) Fritsch, 1922	Trachéophytes	Angiospermes	Vitaceae	2005	2022	présent	exogène	naturalisé				NAA	Taxon clairement envahissant	Vigne-vierge commune, Vigne-vierge à cinq folioles, Vigne-vierge insérée	
<i>Pastinaca sativa</i> var. <i>arvensis</i> Pers., 1805	Trachéophytes	Angiospermes	Apiaceae	1994	1994	présent	exogène	cultivé						Panaïs des champs, Panaïs sauvage, Panaïs sylvestre	
<i>Persicaria amphibia</i> (L.) Gray, 1821	Trachéophytes	Angiospermes	Polygonaceae	2003	2022	présent	indigène		berges et lit de la Loire	LC		LC		Persicaire amphibia, Persicaire flottante, Renouée amphibia	

nom valide (Taxref v14)	GROUP1_INPN	GROUP2_INPN	famille	première année d'observation	dernière année d'observation	statut de présence sur la commune	statut d'indigénat sur la commune	statut de naturalisation à Aurec-sur-Loire	Habitat principal sur la commune	statut de protection	liste rouge flore menacée d'Auvergne	Espèce prioritaire stratégie de conservation région Aura	liste rouge de la flore menacée en France	espèces exotiques envahissantes	nom français
Persicaria hydropiper (L.) Spach, 1841	Trachéophytes	Angiospermes	Polygonaceae	2003	2005	présent	indigène			LC			LC		Persicaire poivre-d'eau, Renouée poivre d'eau
Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre, 1800	Trachéophytes	Angiospermes	Polygonaceae	1992	2003	présent	indigène			LC			LC		Persicaire à feuilles de patience, Renouée à feuilles de patience, Renouée gonflée
Persicaria maculosa Gray, 1821	Trachéophytes	Angiospermes	Polygonaceae	2022	2022	présent	indigène			LC			LC		Persicaire maculée, Renouée persicaire, Persicaire
Persicaria mitis (Schrank) Assenov, 1966	Trachéophytes	Angiospermes	Polygonaceae	2003	2022	présent	indigène			LC			LC		Persicaire douce, Renouée douce
Petasites hybridus (L.) G.Gaernt., B.Mey. & Scherb., 1801	Trachéophytes	Angiospermes	Asteraceae	non daté	non daté	présent	indigène			LC			LC		Pétasite hybride, Herbe aux chapeaux, Pétasite officinal, Herbe aux teigneux, Herbe à la peste
Petrorhagia prolifera (L.) P.W.Ball & Heywood, 1964	Trachéophytes	Angiospermes	Caryophyllaceae	2001	2005	présent	indigène			LC			LC		Pétrorhagie prolifère, ?illet prolifère
Phalaris arundinacea L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Poaceae	2002	2022	présent	indigène		berges et lit de la Loire	LC			LC		Alpiste roseau, Baldingère faux roseau, Fromenteau
Philadelphus coronarius L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Hydrangeaceae	non daté	non daté	présent	exogène	cultivé				NAA			Seringat couronné, Seringat commun, Seringat, Seringat en couronne
Phleum pratense L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Poaceae	2022	2022	présent	indigène		prairies	LC			LC		Fléole des prés
Phyteuma spicatum L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Campanulaceae	2022	2022	présent	indigène		Forêts	LC			LC		Raiponce en épi
Picris hieracioides L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Asteraceae	1990	1990	présent	indigène			LC			LC		Picride fausse épervière, Picride épervière, Herbe-aux-vermisseaux, Picris fausse épervière
Pilosella lactucella (Wallr.) P.D.Sell & C.West, 1967	Trachéophytes	Angiospermes	Asteraceae	2005	2005	présent	indigène			LC			LC		Piloselle petite-laitue, Épervière petite-laitue, Épervière auriculée

nom valide (Taxref v14)	GROUP1_INPN	GROUP2_INPN	famille	première année d'observation	dernière année d'observation	statut de présence sur la commune	statut d'indigénat sur la commune	statut de naturalisation à Aurec-sur-Loire	Habitat principal sur la commune	statut de protection	liste rouge flore menacée d'Auvergne	Espèce prioritaire stratégie de conservation région Aura	liste rouge de la flore menacée en France	espèces exotiques envahissantes	nom français
<i>Pilosella officinarum</i> F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862	Trachéophytes	Angiospermes	Asteraceae	2002	2022	présent	indigène			LC		LC		Piloselle officinale, Épervière piloselle	
<i>Pimpinella saxifraga</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Apiaceae	2005	2005	présent	indigène			LC		LC		Boucage saxifrage, Petit boucage, Persil de Bouc, Petite pimpinelle	
<i>Pinus sylvestris</i> L., 1753	Trachéophytes	Gymnospermes	Pinaceae	non daté	2022	présent	indigène		Forêts	LC		LC		Pin sylvestre	
<i>Plantago coronopus</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Plantaginaceae	2022	2022	présent	indigène			LC		LC		Plantain corne-de-cerf, Plantain corne-de-bœuf, Pied-de-corbeau	
<i>Plantago lanceolata</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Plantaginaceae	1991	2022	présent	indigène			LC		LC		Plantain lancéolé, Petit plantain, Herbe Caroline, Ti-plantain	
<i>Plantago major</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Plantaginaceae	2002	2022	présent	indigène		prairies	LC		LC		Plantain élevé, Plantain majeur, Grand plantain, Plantain à bouquet	
<i>Plantago major</i> subsp. <i>major</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Plantaginaceae	2005	2005	présent	indigène		prairies	LC		LC		Plantain élevé, Plantain majeur, Grand plantain, Plantain à bouquet	
<i>Poa annua</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Poaceae	2002	2022	présent	indigène			LC		LC		Pâturin annuel	
<i>Poa bulbosa</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Poaceae	2002	2022	présent	indigène			LC		LC		Pâturin bulbeux	
<i>Poa bulbosa</i> var. <i>vivipara</i> Koeler, 1802	Trachéophytes	Angiospermes	Poaceae	2005	2005	présent	indigène			NE				Pâturin bulbeux vivipare, Pâturin vivipare	
<i>Poa compressa</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Poaceae	2022	2022	présent	indigène			LC		LC		Pâturin comprimé, Pâturin à tiges aplatis	
<i>Poa nemoralis</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Poaceae	2001	2022	présent	indigène		Forêts	LC		LC		Pâturin des bois, Pâturin des forêts	
<i>Poa palustris</i> L., 1759	Trachéophytes	Angiospermes	Poaceae	2004	2022	présent	indigène			LC		LC		Pâturin des marais	
<i>Poa pratensis</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Poaceae	2002	2022	présent	indigène			LC		LC		Pâturin des prés	
<i>Poa pratensis</i> subsp. <i>angustifolia</i> (L.) Dumort., 1824	Trachéophytes	Angiospermes	Poaceae	2022	2022	présent	indigène			NE		LC		Pâturin à feuilles étroites	
<i>Poa trivialis</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Poaceae	2002	2022	présent	indigène			LC				Pâturin commun, Gazon d'Angleterre	

nom valide (Taxref v14)	GROUP1_INPN	GROUP2_INPN	famille	première année d'observation	dernière année d'observation	statut de présence sur la commune	statut d'indigénat sur la commune	statut de naturalisation à Aurec-sur-Loire	Habitat principal sur la commune	statut de protection	liste rouge flore menacée d'Auvergne	Espèce prioritaire stratégie de conservation région Aura	liste rouge de la flore menacée en France	espèces exotiques envahissantes	nom français
Polygala serpyllifolia Hose, 1797	Trachéophytes	Angiospermes	Polygalaceae	2022	2022	présent	indigène			LC		LC		Polygale à feuilles de serpolet, Polygala à feuilles de serpolet, Polygala couché	
Polygala vulgaris L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Polygalaceae	2005	2005	présent	indigène			LC		LC		Polygale commun, Polygala commun, Polygala vulgaire	
Polygonum aviculare L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Polygonaceae	1992	2022	présent	indigène		cultures, moissons	LC		LC		Renouée des oiseaux, Renouée Traînasse, Traînasse	
Polypodium L., 1753	Trachéophytes		Polypodiaceae	2002	2003	présent	indigène								
Polypodium vulgare L., 1753	Trachéophytes	Ptéridophytes	Polypodiaceae	2022	2022	présent	indigène			LC		LC		Polypode commun, Réglisse des bois, Polypode vulgaire	
Polystichum aculeatum (L.) Roth, 1799	Trachéophytes	Ptéridophytes	Dryopteridaceae	2003	2005	présent	indigène		Forêts	LC		LC		Polystic à aiguillons, Polystic à frondes munies d'aiguillons	
Polystichum setiferum (Forssk.) T.Moore ex Woyn., 1913	Trachéophytes	Ptéridophytes	Dryopteridaceae	2003	2003	présent	indigène		Forêts	LC		LC		Polystic à soies, Polystic à frondes soyeuses, Fougère des fleuristes, Aspidium à cils raides	
Populus nigra L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Salicaceae	2022	2022	présent	indigène			LC		LC		Peuplier noir, Peuplier commun noir	
Populus nigra subsp. betulifolia (Pursh) W.Wettst., 1952	Trachéophytes	Angiospermes	Salicaceae	2022	2022	présent	indigène			NE		LC		Peuplier à feuilles de bouleau	
Populus tremula L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Salicaceae	2005	2005	présent	indigène			LC		LC		Peuplier tremble, Tremble	
Portulaca oleracea L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Portulacaceae	2022	2022	présent	indigène			LC		LC		Pourpier potager, Pourpier rouge	
Potentilla indica (Andrews) Th.Wolf, 1904	Trachéophytes	Angiospermes	Rosaceae	2022	2022	présent	exogène	naturalisé			NAA	Taxon de préoccupation mineure		Potentille des Indes, Fraisier de Duchesne, Fraisier d?Inde, Duchesnée des Indes	
Potentilla micrantha Ramond ex DC., 1805	Trachéophytes	Angiospermes	Rosaceae	1991	1991	présent	indigène			LC		LC		Potentille à petites fleurs	
Potentilla neglecta Baumg., 1816	Trachéophytes	Angiospermes	Rosaceae	1991	2022	présent	indigène			LC		LC		Potentille négligée	

nom valide (Taxref v14)	GROUP1_INPN	GROUP2_INPN	famille	première année d'observation	Dernière année d'observation	statut de présence sur la commune	statut d'indigénat sur la commune	statut de naturalisation à Aurec-sur-Loire	Habitat principal sur la commune	statut de protection	liste rouge flore menacée d'Auvergne	Espèce prioritaire stratégie de conservation région Aura	liste rouge de la flore menacée en France	espèces exotiques envahissantes	nom français
Potentilla recta L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Rosaceae	2001	2022	présent	indigène			LC		LC		Potentille droite, Potentille dressée	
Potentilla reptans L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Rosaceae	1996	2022	présent	indigène			LC		LC		Potentille rampante, Quintefeuille	
Potentilla sterilis (L.) Garcke, 1856	Trachéophytes	Angiospermes	Rosaceae	1991	2005	présent	indigène			LC		LC		Potentille stérile, Potentille faux fraisier	
Potentilla verna L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Rosaceae	1990	2022	présent	indigène			LC		LC		Potentille printanière, Potentille de Tabernaemontanus, Potentille de printemps, Potentille de Neumann	
Poterium sanguisorba L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Rosaceae	1990	2022	présent	indigène			LC		LC		Potérium sanguisorbe, Pimprenelle à fruits réticulés, Petite sanguisorbe, Petite pimprenelle, Sanguisorbe mineure	
Primula veris L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Primulaceae	2005	2022	présent	indigène			LC		LC		Primevère vraie, Coucou, Primevère officinale, Brérelle	
Primula vulgaris Huds., 1762	Trachéophytes	Angiospermes	Primulaceae	1991	2002	présent	indigène			LC		LC		Primevère commune, Primevère acaule, Primevère à grandes fleurs	
Prunella laciniata (L.) L., 1763	Trachéophytes	Angiospermes	Lamiaceae	2005	2005	présent	indigène			LC		LC		Brunelle laciniée, Brunelle blanche	
Prunella vulgaris L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Lamiaceae	2001	2022	présent	indigène		prairies	LC		LC		Herbe Catois	
Prunus avium (L.) L., 1755	Trachéophytes	Angiospermes	Rosaceae	non daté	2022	présent	indigène		Forêts	LC		LC		Prunier merisier, Cerisier	
Prunus domestica L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Rosaceae	2002	2022	présent	exogène	naturalisé				NAa		Prunier domestique, Prunier, Prunier commun	
Prunus laurocerasus L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Rosaceae	1994	2022	présent	exogène	naturalisé				NAa	Taxon en observation	Prunier laurier-cerise, Laurier-cerise, Laurier-palme	
Prunus mahaleb L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Rosaceae	non daté	2022	présent	indigène			LC		LC		Prunier mahaleb, Bois de Sainte-Lucie, Prunier de Sainte-Lucie, Amarel, Cerisier de Sainte-Lucie	

nom valide (Taxref v14)	GROUP1_INPN	GROUP2_INPN	famille	première année d'observation	dernière année d'observation	statut de présence sur la commune	statut d'indigénat sur la commune	statut de naturalisation à Aurec-sur-Loire	Habitat principal sur la commune	statut de protection	liste rouge flore menacée d'Auvergne	Espèce prioritaire stratégie de conservation région Aura	liste rouge de la flore menacée en France	espèces exotiques envahissantes	nom français
<i>Prunus padus</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Rosaceae	1989	1989	non revu	indigène		Forêts		LC		LC		Prunier à grappes, Cerisier à grappes, Merisier à grappes, Putier, Bois puant
<i>Prunus spinosa</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Rosaceae	2001	2022	présent	indigène				LC		LC		Prunier épineux, Épine noire, Prunellier, Pelosier
<i>Psammophiliella muralis</i> (L.) Ikonn., 1976	Trachéophytes	Angiospermes	Caryophyllaceae	1993	2002	présent	indigène								Gypsophile des murailles, Gypsophile des moissons, Gypsophile des murs, Gypsophile des champs
<i>Pseudofumaria lutea</i> (L.) Borkh., 1797	Trachéophytes	Angiospermes	Papaveraceae	2022	2022	présent	exogène	naturalisé	rochers, murs				NAa		Fausse fumeterre jaune, Corydale jaune, Fumeterre jaune
<i>Pseudotsuga menziesii</i> (Mirb.) Franco, 1950	Trachéophytes	Gymnospermes	Pinaceae	2022	2022	présent	exogène	cultivé	Forêts				NAa		Douglas de Menzies, Sapin de Douglas, Pin de l'Orégon, Douglas, Sapin de Douglas, Pseudotsuga de Menzies
<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, 1879	Trachéophytes	Ptéridophytes	Dennstaedtiaceae	2001	2022	présent	indigène				LC		LC		Ptéridot aigle, Fougère à l'aigle, Fougère aigle, Fougère commune, Ptéride aquilin
<i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh., 1800	Trachéophytes	Angiospermes	Asteraceae	non daté	non daté	présent	indigène		berges et lit de la Loire		LC		LC		Pulicaire dysentérique, Herbe de Saint-Roch, Inule dysentérique
<i>Pulmonaria affinis</i> Jord., 1854	Trachéophytes	Angiospermes	Boraginaceae	1990	2022	présent	indigène				LC		LC		Pulmonaire affine, Pulmonaire à larges feuilles, Pulmonaire à feuilles larges
<i>Pyrus communis</i> subsp. <i>pyraster</i> (L.) Ehrh., 1780	Trachéophytes	Angiospermes	Rosaceae	2002	2002	présent	indigène		Forêts		LC		LC		Poirier sauvage, Aigrin
<i>Quercus petraea</i> (Matt.) Liebl., 1784	Trachéophytes	Angiospermes	Fagaceae	2001	2022	présent	indigène		Forêts		LC				Chêne sessile, Chêne rouvre, Chêne à trochets
<i>Quercus robur</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Fagaceae	2002	2022	présent	indigène		Forêts		LC		LC		Chêne pédonculé, Gravelin, Chêne femelle, Chêne à grappe, Châgne
<i>Quercus rubra</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Fagaceae	2022	2022	présent	exogène	cultivé	Forêts				NAa	Taxon en observation	Chêne rouge, Chêne rouge d'Amérique

nom valide (Taxref v14)	GROUP1_INPN	GROUP2_INPN	famille	première année d'observation	dernière année d'observation	statut de présence sur la commune	statut d'indigénat sur la commune	statut de naturalisation à Aurec-sur-Loire	Habitat principal sur la commune	statut de protection	liste rouge flore menacée d'Auvergne	Espèce prioritaire stratégie de conservation région Aura	liste rouge de la flore menacée en France	espèces exotiques envahissantes	nom français
Ranunculus acris L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Ranunculaceae	2002	2022	présent	indigène			LC		LC		Renoncule âcre, Bouton-d'or, Pied-de-coq	
Ranunculus aquatilis L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Ranunculaceae	2022	2022	présent	indigène		berges et lit de la Loire	LC		LC		Renoncule aquatique	
Ranunculus bulbosus L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Ranunculaceae	1990	2022	présent	indigène			LC		LC		Renoncule bulbeuse, Bouton-d'or bulbeux	
Ranunculus repens L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Ranunculaceae	1989	2022	présent	indigène			LC		LC		Renoncule rampante, Bouton-d'or rampant	
Ranunculus sceleratus L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Ranunculaceae	2017	2022	présent	indigène			LC		LC		Renoncule scélérate, Renoncule à feuilles de céleri	
Raphanus raphanistrum L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Brassicaceae	1991	2022	présent	indigène		cultures, moissons	LC		LC		Radis ravenelle, Ravenelle, Radis sauvage	
Reseda lutea L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Resedaceae	2022	2022	présent	indigène			LC		LC		Réséda jaune, Réséda bâtarde	
Reynoutria japonica Houtt., 1777	Trachéophytes	Angiospermes	Polygonaceae	1991	2022	présent	exogène	naturalisé				NAA	Taxon clairement envahissant	Renouée du Japon, Reynoutrie du Japon	
Reynoutria x bohemica Chrtek & Chrtková, 1983	Trachéophytes	Angiospermes	Polygonaceae	2005	2022	présent	exogène	naturalisé					Taxon clairement envahissant	Renouée de Bohême, Reynoutrie de Bohême	
Rhamnus cathartica L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Rhamnaceae	2022	2022	présent	indigène			LC		LC		Nerprun purgatif	
Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich, 1777	Trachéophytes	Angiospermes	Orobanchaceae	1993	1993	présent	indigène		prairies	LC		LC		Rhinanthe crête-de-coq, Rhinanthe velu, Grand rhinanthe, Rhinanthe hérissé	
Rhinanthus minor L., 1756	Trachéophytes	Angiospermes	Orobanchaceae	2005	2022	présent	indigène			LC		LC		Rhinanthe mineur, Petit cocriste, Petit rhinanthe, Rhinanthe à petites fleurs	
Rhus typhina L., 1756	Trachéophytes	Angiospermes	Anacardiaceae	2022	2022	présent	exogène	naturalisé	berges et lit de la Loire			NAA	Taxon en observation	Sumac vinaigrier, Sumac hérisssé, Sumac Amarante, Sumac de Virginie, Vinaigrier de Virginie	

nom valide (Taxref v14)	GROUP1_INPN	GROUP2_INPN	famille	première année d'observation	dernière année d'observation	statut de présence sur la commune	statut d'indigénat sur la commune	statut de naturalisation à Aurec-sur-Loire	Habitat principal sur la commune	statut de protection	liste rouge flore menacée d'Auvergne	Espèce prioritaire stratégie de conservation région Aura	liste rouge de la flore menacée en France	espèces exotiques envahissantes	nom français
Ribes alpinum L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Grossulariaceae	non daté	2022	présent	indigène			LC			LC		Groseillier des Alpes
Ribes rubrum L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Grossulariaceae	2003	2003	présent	exogène	naturalisé					LC		Groseillier rouge, Groseillier à grappes
Ribes uva-crispa L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Grossulariaceae	non daté	2002	présent	indigène					LC		LC	Groseillier épineux, Groseillier à maquereaux
Robinia pseudoacacia L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Fabaceae	1990	2022	présent	exogène	naturalisé	Forêts				NAA	Taxon clairement envahissant	Robinier faux-acacia, Acacia blanc, Robinier, Robinier faux acacia
Rorippa austriaca (Crantz) Besser, 1821	Trachéophytes	Angiospermes	Brassicaceae	non daté	2022	présent	exogène	naturalisé					NAA	Cotation à faire	Rorippe d'Autriche
Rorippa pyrenaica (All.) Rchb., 1838	Trachéophytes	Angiospermes	Brassicaceae	1991	2005	présent	indigène					LC		LC	Rorippe des Pyrénées, Cresson des Pyrénées
Rorippa sylvestris (L.) Besser, 1821	Trachéophytes	Angiospermes	Brassicaceae	non daté	2022	présent	indigène		berges et lit de la Loire			LC		LC	Rorippe sylvestre, Rorippe des forêts, Rorippe des bois, Cresson des bois
Rosa arvensis Huds., 1762	Trachéophytes	Angiospermes	Rosaceae	2002	2002	présent	indigène					LC		LC	Rosier des champs, Rosier rampant
Rosa canina L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Rosaceae	2002	2022	présent	indigène					LC		LC	Rosier des chiens, Rosier des haies, Églantier, Églantier des chiens
Rosa multiflora Thunb., 1784	Trachéophytes	Angiospermes	Rosaceae	2022	2022	présent	exogène	naturalisé	berges et lit de la Loire				NAA	Cotation à faire	Rosier multiflore, Rosier à nombreuses fleurs, Églantier multiflore
Rosa rubiginosa L., 1771	Trachéophytes	Angiospermes	Rosaceae	2022	2022	à confirmer	indigène					LC		LC	Rosier rouillé, Rosier rubigineux, Rosier à odeur de pomme
Rosa subsect. Caninae (DC.) H.Christ	Trachéophytes		Rosaceae	2003	2005	présent	indigène								
Rosa subsect. Rubiginae H.Christ	Trachéophytes		Rosaceae	2005	2005	présent	indigène								
Rubus idaeus L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Rosaceae	2003	2003	présent	indigène					LC		LC	Ronce framboisier, Framboisier

nom valide (Taxref v14)	GROUP1_INPN	GROUP2_INPN	famille	première année d'observation	dernière année d'observation	statut de présence sur la commune	statut d'indigénat sur la commune	statut de naturalisation à Aurec-sur-Loire	Habitat principal sur la commune	statut de protection	liste rouge flore menacée d'Auvergne	Espèce prioritaire stratégie de conservation région Aura	liste rouge de la flore menacée en France	espèces exotiques envahissantes	nom français
Rubus L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Rosaceae	2001	2005	présent	indigène								
Rumex acetosa L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Polygonaceae	1991	2022	présent	indigène			LC		LC			Patience oseille, Oseille des prés, Rumex oseille, Grande oseille, Oseille commune, Surelle
Rumex acetosella L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Polygonaceae	1991	2022	présent	indigène			LC		LC			Patience petite-oseille, Petite oseille, Oseille des brebis, Surelle
Rumex conglomeratus Murray, 1770	Trachéophytes	Angiospermes	Polygonaceae	2022	2022	présent	indigène			LC		LC			Patience agglomérée, Oseille agglomérée, Rumex aggloméré
Rumex crispus L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Polygonaceae	2005	2005	présent	indigène			LC		LC			Rumex crépu
Rumex obtusifolius L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Polygonaceae	2002	2005	présent	indigène			LC		LC			Patience à feuilles obtuses, Oseille à feuilles obtuses, Patience sauvage, Parelle à feuilles obtuses, Rumex à feuilles obtuses
Rumex pulcher L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Polygonaceae	2022	2022	présent	indigène			LC		LC			Patience élégante, Oseille élégante, Rumex joli, Violon, Patience jolie
Rumex sanguineus L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Polygonaceae	2022	2022	présent	indigène			LC		LC			Patience sanguine, Sang-de-dragon, Patience des bois
Rumex thrysiflorus Fingerh., 1829	Trachéophytes	Angiospermes	Polygonaceae	2022	2022	présent	exogène	naturalisé				NAA			Patience à fleurs en thyrses, Oseille à oreillettes, Oseille à fleurs en thyrses
Rumex x pratensis Mert. & W.D.J.Koch, 1826	Trachéophytes	Angiospermes	Polygonaceae	2022	2022	présent	indigène								Patience des prés, Oseille des champs, Rumex des prés
Ruta graveolens L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Rutaceae	1993	1993	présent	exogène	cultivé			LC		LC		Rue odorante, Rue fétide, Rue des jardins
Sagina apetala Ard., 1763	Trachéophytes	Angiospermes	Caryophyllaceae	2002	2005	présent	indigène			LC		LC			Sagine apétale, Sagine sans pétales
Sagina procumbens L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Caryophyllaceae	2005	2022	présent	indigène		prairies	LC		LC			Sagine couchée, Sagine rampante

nom valide (Taxref v14)	GROUP1_INPN	GROUP2_INPN	famille	première année d'observation	Dernière année d'observation	statut de présence sur la commune	statut d'indigénat sur la commune	statut de naturalisation à Aurec-sur-Loire	Habitat principal sur la commune	statut de protection	liste rouge flore menacée d'Auvergne	Espèce prioritaire stratégie de conservation région Aura	liste rouge de la flore menacée en France	espèces exotiques envahissantes	nom français
<i>Salix alba</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Salicaceae	2003	2022	présent	indigène			LC		LC		Saule blanc, Saule commun, Osier blanc	
<i>Salix caprea</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Salicaceae	non daté	2005	présent	indigène			LC		LC		Saule marsault, Saule des chèvres, Marsault, Marsault	
<i>Salix purpurea</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Salicaceae	2002	2022	présent	indigène			LC		LC		Saule pourpre, Osier rouge, Osier pourpre	
<i>Salix triandra</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Salicaceae	2003	2003	présent	indigène			LC		LC		Saule à trois étamines, Osier brun, Saule amandier	
<i>Salix x rubens</i> Schrank, 1789	Trachéophytes	Angiospermes	Salicaceae	non daté	non daté	présent	indigène							Saule rougeâtre	
<i>Salvia pratensis</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Lamiaceae	2022	2022	présent	indigène			LC		LC		Sauge des prés, Sauge commune	
<i>Sambucus ebulus</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Adoxaceae	1993	1993	présent	indigène			LC		LC		Sureau yèble, Herbe à l'aveugle, Petit sureau	
<i>Sambucus nigra</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Adoxaceae	2001	2022	présent	indigène			LC		LC		Sureau noir, Sampéchier	
<i>Saponaria ocymoides</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Caryophyllaceae	2022	2022	présent	indigène			LC		LC		Saponaire faux basilic, Saponaire de Montpellier	
<i>Saponaria officinalis</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Caryophyllaceae	2002	2022	présent	indigène			LC		LC		Saponaire officinale, Savonnière, Herbe à savon	
<i>Saxifraga granulata</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Saxifragaceae	non daté	2022	présent	indigène			LC		LC		Saxifrage granulée, Herbe à la gravelle, Casse-pierre	
<i>Scabiosa columbaria</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Caprifoliaceae	1990	2005	présent	indigène			LC		LC		Scabieuse colombaire, ?il-de-perdrix	
<i>Schedonorus pratensis</i> (Huds.) P.Beauv., 1812	Trachéophytes	Angiospermes	Poaceae	2005	2005	présent	indigène			LC		LC		Schédonore des prés, Fétuque des prés	
<i>Scirpus sylvaticus</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Cyperaceae	2022	2022	présent	indigène			LC		LC		Scirpe des forêts, Scirpe des bois	
<i>Scleranthus annuus</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Caryophyllaceae	2005	2005	présent	indigène		cultures, moissons	LC		LC		Scléranthe annuel, Gnavelle annuelle	
<i>Scleranthus annuus</i> subsp. <i>annuus</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Caryophyllaceae	2022	2022	présent	indigène		cultures, moissons	LC		LC		Scléranthe annuel, Gnavelle annuelle	

nom valide (Taxref v14)	GROUP1_INPN	GROUP2_INPN	famille	première année d'observation	dernière année d'observation	statut de présence sur la commune	statut d'indigénat sur la commune	statut de naturalisation à Aurec-sur-Loire	Habitat principal sur la commune	statut de protection	liste rouge flore menacée d'Auvergne	Espèce prioritaire stratégie de conservation région Aura	liste rouge de la flore menacée en France	espèces exotiques envahissantes	nom français
Scleranthus annuus subsp. polycarpos (L.) Bonnier & Layens, 1894	Trachéophytes	Angiospermes	Caryophyllaceae	2022	2022	présent	indigène			LC		LC			Scléranthe polycarpe, Scléranthe à fruits nombreux
Scleranthus perennis L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Caryophyllaceae	2001	2022	présent	indigène			LC		LC			Scléranthe vivace, Scléranthe pérenne
Scorzoneroïdes autumnalis (L.) Moench, 1794	Trachéophytes	Angiospermes	Asteraceae	2005	2005	présent	indigène			LC		LC			Liondent d'automne, Fausse scorsonère d'automne
Scrophularia auriculata L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Scrophulariaceae	1992	1992	présent	indigène			LC		LC			Scrofulaire auriculée, Scrofulaire aquatique, Scrofulaire de Balbis
Scrophularia nodosa L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Scrophulariaceae	2003	2022	présent	indigène			LC		LC			Scrofulaire noueuse
Sedum acre L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Crassulaceae	2022	2022	présent	indigène			LC		LC			Orpin âcre, Poivre de muraille, Vermiculaire, Poivre des murailles
Sedum album L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Crassulaceae	1992	2022	présent	indigène			LC		LC			Orpin blanc
Sedum hirsutum All., 1785	Trachéophytes	Angiospermes	Crassulaceae	2022	2022	présent	indigène			LC		LC			Orpin hirsute, Orpin hérissé
Sedum rupestre L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Crassulaceae	1993	2022	présent	indigène			LC		LC			
Sempervivum tectorum L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Crassulaceae	1992	1992	présent	indigène			LC		LC			Joubarbe des toits, Grande joubarbe
Senecio inaequidens DC., 1838	Trachéophytes	Angiospermes	Asteraceae	2022	2022	présent	exogène	naturalisé		NAA	Taxon en observation				Séneçon du Cap, Séneçon à dents inégales, Séneçon sud-africain, Séneçon à feuilles étroites, Séneçon d'Harvey
Senecio sylvaticus L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Asteraceae	2005	2005	présent	indigène			LC		LC			Séneçon des forêts, Séneçon des bois
Senecio viscosus L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Asteraceae	1990	1990	non revu	indigène			LC		LC			Séneçon visqueux
Senecio vulgaris L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Asteraceae	1990	2022	présent	indigène		cultures, moissons	LC		LC			Séneçon commun, Séneçon vulgaire

nom valide (Taxref v14)	GROUP1_INPN	GROUP2_INPN	famille	première année d'observation	dernière année d'observation	statut de présence sur la commune	statut d'indigénat sur la commune	statut de naturalisation à Aurec-sur-Loire	Habitat principal sur la commune	statut de protection	liste rouge flore menacée d'Auvergne	Espèce prioritaire stratégie de conservation région Aura	liste rouge de la flore menacée en France	espèces exotiques envahissantes	nom français
<i>Setaria italica</i> subsp. <i>viridis</i> (L.) Thell., 1912	Trachéophytes	Angiospermes	Poaceae	2022	2022	présent	indigène		cultures, moissons		LC		LC		Sétaire verte
<i>Setaria verticillata</i> (L.) P.Beauv., 1812	Trachéophytes	Angiospermes	Poaceae	2022	2022	présent	exogène	naturalisé	cultures, moissons		LC		LC		Sétaire verticillée, Panic verticillé
<i>Silene baccifera</i> (L.) Roth, 1788	Trachéophytes	Angiospermes	Caryophyllaceae	2003	2003	présent	indigène				LC		LC		Cucubale à baies, Cucubale couchée, Coulichon, Cucubale porte-baies
<i>Silene dioica</i> (L.) Clairv., 1811	Trachéophytes	Angiospermes	Caryophyllaceae	2003	2003	présent	indigène				LC		LC		Silène dioïque, Compagnon rouge, Robinet rouge, Lychnide des bois, Lychnis des bois
<i>Silene latifolia</i> Poir., 1789	Trachéophytes	Angiospermes	Caryophyllaceae	2022	2022	présent	indigène				LC		LC		Silène à feuilles larges, Silène à larges feuilles, Compagnon blanc
<i>Silene nutans</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Caryophyllaceae	2002	2022	présent	indigène				LC		LC		Silène penché
<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke, 1869	Trachéophytes	Angiospermes	Caryophyllaceae	1991	2022	présent	indigène				LC		LC		Silène commun, Silène enflé, Tapotte
<i>Sinapis arvensis</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Brassicaceae	1991	1991	présent	indigène				LC		LC		Moutarde des champs, Raveluche
<i>Sisymbrium irio</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Brassicaceae	non daté	non daté	présent	exogène	naturalisé			NE		LC		Sisymbre irio, Vélaret, Vélar irio
<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop., 1772	Trachéophytes	Angiospermes	Brassicaceae	2005	2005	présent	indigène				LC		LC		Sisymbre officinal, Herbe aux chantres, Vélar officinal
<i>Solanum tuberosum</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Solanaceae	1994	1994	présent	exogène	cultivé					NAA		Pomme de terre, Morelle tubéreuse
<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill, 1769	Trachéophytes	Angiospermes	Asteraceae	2005	2022	présent	indigène				LC		LC		Laiteron épineux
<i>Sonchus oleraceus</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Asteraceae	2002	2022	présent	indigène		cultures, moissons		LC		LC		Laiteron potager, Laiteron lisse, Laiteron maraîcher
<i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz, 1763	Trachéophytes	Angiospermes	Rosaceae	2002	2022	présent	indigène		Forêts		LC		LC		
<i>Sorbus aucuparia</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Rosaceae	2002	2005	présent	indigène				LC		LC		Sorbier des oiseleurs, Sorbier sauvage, Sorbier des oiseaux

nom valide (Taxref v14)	GROUP1_INPN	GROUP2_INPN	famille	première année d'observation	dernière année d'observation	statut de présence sur la commune	statut d'indigénat sur la commune	statut de naturalisation à Aurec-sur-Loire	Habitat principal sur la commune	statut de protection	liste rouge flore menacée d'Auvergne	Espèce prioritaire stratégie de conservation région Aura	liste rouge de la flore menacée en France	espèces exotiques envahissantes	nom français
<i>Spergula arvensis</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Caryophyllaceae	1992	2005	présent	indigène		cultures, moissons		LC		LC		Spargoute des champs, Spergule des champs, Espargoute des champs, Spargelle
<i>Spergula morisonii</i> Boreau, 1847	Trachéophytes	Angiospermes	Caryophyllaceae	2005	2005	présent	indigène				LC		LC		Spargoute de Morison, Spargoute printanière, Spergule de Morison, Espargoute de printemps, Espargoute de Morison
<i>Spergula pentandra</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Caryophyllaceae	2022	2022	présent	indigène				LC		LC		Spargoute à cinq étamines, Espargoute à cinq étamines, Espargoute à cinq étamines
<i>Spergula rubra</i> (L.) D.Dietr., 1840	Trachéophytes	Angiospermes	Caryophyllaceae	2002	2005	présent	indigène				LC		LC		
<i>Spirodela polyrhiza</i> (L.) Schleid., 1839	Trachéophytes	Angiospermes	Araceae	2017	2022	présent	indigène		berges et lit de la Loire		LC		LC		Spirodèle à racines nombreuses, Spirodèle à plusieurs racines, Lentille d'eau à racines nombreuses
<i>Stachys palustris</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Lamiaceae	1996	2022	présent	indigène				LC		LC		Épiaire des marais, Ortie bourbière
<i>Stachys recta</i> L., 1767	Trachéophytes	Angiospermes	Lamiaceae	1991	1991	non revu	indigène				LC		LC		Épiaire droit
<i>Stachys sylvatica</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Lamiaceae	1989	2022	présent	indigène				LC		LC		Épiaire des forêts, Épiaire des bois, Ortie à crapauds, Ortie puante, Ortie à crapauds
<i>Stellaria alsine</i> Grimm, 1767	Trachéophytes	Angiospermes	Caryophyllaceae	2005	2022	présent	indigène				LC		LC		Stellaire alsine, Stellaire des sources, Stellaire des fanges
<i>Stellaria graminea</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Caryophyllaceae	1989	2022	présent	indigène		prairies		LC		LC		Stellaire graminée
<i>Stellaria holostea</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Caryophyllaceae	1992	2022	présent	indigène				LC		LC		
<i>Stellaria media</i> (L.) Vill., 1789	Trachéophytes	Angiospermes	Caryophyllaceae	1991	2022	présent	indigène		cultures, moissons		LC		LC		Stellaire intermédiaire, Mouron, Mouron blanc
<i>Stellaria neglecta</i> Weihe, 1825	Trachéophytes	Angiospermes	Caryophyllaceae	2002	2002	présent	indigène				LC		LC		Stellaire négligée, Grande stellaire
<i>Succisa pratensis</i> Moench, 1794	Trachéophytes	Angiospermes	Caprifoliaceae	1990	1990	non revu	indigène				LC		LC		Succise des prés, Herbe-du-diable, Mors-du-diable

nom valide (Taxref v14)	GROUP1_INPN	GROUP2_INPN	famille	première année d'observation	dernière année d'observation	statut de présence sur la commune	statut d'indigénat sur la commune	statut de naturalisation à Aurec-sur-Loire	Habitat principal sur la commune	statut de protection	liste rouge flore menacée d'Auvergne	Espèce prioritaire stratégie de conservation région Aura	liste rouge de la flore menacée en France	espèces exotiques envahissantes	nom français
Symphyotrichum lanceolatum (Willd.) G.L.Nesom, 1995	Trachéophytes	Angiospermes	Asteraceae	2022	2022	présent	exogène	naturalisé					NAa	Taxon clairement envahissant	Symphyotrichum lancéolé, Aster lancéolé
Symphyotrichum lanceolatum [groupe]	Trachéophytes		Asteraceae	1990	2005	à confirmer	exogène	naturalisé						Taxon clairement envahissant	
Symphyotrichum novi-belgii var. laevigatus (Lam.) B.Bock, 2012	Trachéophytes	Angiospermes	Asteraceae	1990	1990	à confirmer	exogène	inconnu						Taxon clairement envahissant	
Tanacetum parthenium (L.) Sch.Bip., 1844	Trachéophytes	Angiospermes	Asteraceae	1990	1990	non revu	exogène	archéophyte					LC		Tanaisie matricaire, Matricaire, Gros camomille, Matrécoeur, Matricoeur
Taraxacum sect. Erythrosperma (Lindb.f.) Dahlst.	Trachéophytes		Asteraceae	2005	2005	présent	indigène				LC				
Taraxacum sect. Ruderalia	Trachéophytes		Asteraceae	1990	2022	présent	indigène			LC					
Taxus baccata L., 1753	Trachéophytes	Gymnospermes	Taxaceae	1991	1991	présent	exogène	cultivé	Forêts				LC		If à baies, if commun
Teesdalia nudicaulis (L.) W.T.Aiton, 1812	Trachéophytes	Angiospermes	Brassicaceae	2005	2022	présent	indigène			LC		LC			Téesdalie à tiges nues
Teucrium scorodonia L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Lamiaceae	2001	2022	présent	indigène			LC		LC			Germandrée scorodoine, Sauge des bois, Germandrée des bois
Thesium alpinum L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Thesiaceae	2005	2005	présent	indigène			LC		LC			Thésion des Alpes, Thésium des Alpes
Thymus drucei Ronniger, 1924	Trachéophytes	Angiospermes	Lamiaceae	2022	2022	présent	indigène						LC		Thym de Druce, Serpolet de Druce, Thym de Grande-Bretagne, Serpolet de Grande-Bretagne
Thymus pulegioides var. pulegioides L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Lamiaceae	2005	2022	présent	indigène			NE					Thym faux pouliot, Thym commun, Serpolet faux pouliot

nom valide (Taxref v14)	GROUP1_INPN	GROUP2_INPN	famille	première année d'observation	dernière année d'observation	statut de présence sur la commune	statut d'indigénat sur la commune	statut de naturalisation à Aurec-sur-Loire	Habitat principal sur la commune	statut de protection	liste rouge flore menacée d'Auvergne	Espèce prioritaire stratégie de conservation région Aura	liste rouge de la flore menacée en France	espèces exotiques envahissantes	nom français
<i>Tilia cordata</i> Mill., 1768	Trachéophytes	Angiospermes	Malvaceae	2022	2022	présent	indigène		Forêts		LC		LC		Tilleul cordé, Tilleul à petites feuilles, Tilleul des bois, Tilleul à feuilles en c?
<i>Tilia platyphyllos</i> Scop., 1771	Trachéophytes	Angiospermes	Malvaceae	2002	2022	présent	indigène		Forêts		LC		LC		Tilleul à grandes feuilles, Tilleul à feuilles larges, Tilleul à larges feuilles
<i>Tilia x europaea</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Malvaceae	2022	2022	présent	exogène	cultivé	Forêts						Tilleul d'Europe, Tilleul commun, Tilleul intermédiaire
<i>Torilis arvensis</i> subsp. <i>arvensis</i> (Huds.) Link, 1821	Trachéophytes	Angiospermes	Apiaceae	2022	2022	présent	indigène		cultures, moissons		LC		LC		Torilide des champs, Torilis des champs
<i>Torilis japonica</i> (Houtt.) DC., 1830	Trachéophytes	Angiospermes	Apiaceae	2001	2005	présent	indigène				LC		LC		Torilide du Japon, Torilis du Japon, Torilis faux cerfeuil, Grattau
<i>Tragopogon dubius</i> Scop., 1772	Trachéophytes	Angiospermes	Asteraceae	2022	2022	présent	indigène				LC		LC		Salsifis douteux, Grand salsifis
<i>Tragopogon pratensis</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Asteraceae	2005	2005	présent	indigène		prairies		LC		LC		Salsifis des prés
<i>Tragopogon pratensis</i> subsp. <i>pratensis</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Asteraceae	2022	2022	présent	indigène		prairies		NE		LC		Salsifis des prés
<i>Trapa natans</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Lythraceae	non daté	non daté	non revu	indigène		berges et lit de la Loire		NT		LC		Châtaigne d'eau
<i>Trifolium arvense</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Fabaceae	1990	2022	présent	indigène				LC		LC		Trèfle des champs, Trèfle Pied-de-lièvre, Pied-de-lièvre
<i>Trifolium campestre</i> Schreb., 1804	Trachéophytes	Angiospermes	Fabaceae	2005	2022	présent	indigène				LC		LC		Trèfle champêtre, Trèfle champêtre, Trèfle jaune, Trance
<i>Trifolium dubium</i> Sibth., 1794	Trachéophytes	Angiospermes	Fabaceae	2002	2022	présent	indigène				LC		LC		Trèfle douteux, Petit trèfle jaune
<i>Trifolium incarnatum</i> var. <i>molinerii</i> (Balb. ex Hornem.) DC., 1815	Trachéophytes	Angiospermes	Fabaceae	1990	2022	présent	indigène								Trèfle de Molinieri
<i>Trifolium pratense</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Fabaceae	2002	2022	présent	indigène				LC		LC		Trèfle des prés, Trèfle violet

nom valide (Taxref v14)	GROUP1_INPN	GROUP2_INPN	famille	première année d'observation	Dernière année d'observation	statut de présence sur la commune	statut d'indigénat sur la commune	statut de naturalisation à Aurec-sur-Loire	Habitat principal sur la commune	statut de protection	liste rouge flore menacée d'Auvergne	Espèce prioritaire stratégie de conservation région Aura	liste rouge de la flore menacée en France	espèces exotiques envahissantes	nom français
Trifolium repens L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Fabaceae	2001	2022	présent	indigène		prairies		LC		LC		Trèfle rampant, Trèfle blanc, Trèfle de Hollande
Trifolium striatum L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Fabaceae	1996	2022	présent	indigène				LC		LC		Trèfle strié
Trifolium subterraneum L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Fabaceae	2022	2022	présent	indigène				LC		LC		Trèfle souterrain, Trèfle semeur, Trèfle enterreux
Tripleurospermum inodorum (L.) Sch.Bip., 1844	Trachéophytes	Angiospermes	Asteraceae	1990	2005	présent	indigène		cultures, moissons		LC		LC		Tripleurosperme inodore, Matricaire inodore, Matricaire perforée
Trisetum flavescens (L.) P.Beauv., 1812	Trachéophytes	Angiospermes	Poaceae	2005	2005	présent	indigène		prairies		LC		LC		Trisète jaunissant, Trisète commun, Avoine dorée, Avoine jaunâtre, Trisète jaunâtre
Turritis glabra L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Brassicaceae	2022	2022	présent	indigène				LC		LC		Tourette glabre, Arabette glabre
Tussilago farfara L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Asteraceae	1991	1991	présent	indigène				LC		LC		Tussilage pas-d'âne, Tussilage, Pas-d'âne, Herbe de Saint-Quirin
Typha latifolia L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Typhaceae	2003	2022	présent	indigène		berges et lit de la Loire		LC		LC		Massette à feuilles larges, Massette à larges feuilles
Ulex minor Roth, 1797	Trachéophytes	Angiospermes	Fabaceae	1990	1990	non revu	indigène				LC		LC		Ajonc mineur, Ajonc nain, Petit ajonc, Petit landin
Ulmus glabra Huds., 1762	Trachéophytes	Angiospermes	Ulmaceae	2022	2022	présent	indigène		Forêts		LC		LC		Orme glabre, orme des montagnes
Ulmus minor Mill., 1768	Trachéophytes	Angiospermes	Ulmaceae	2022	2022	présent	indigène		Forêts		LC		LC		Orme mineur, Petit orme, Orme cilié, Orme champêtre, Ormeau
Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy, 1948	Trachéophytes	Angiospermes	Crassulaceae	non daté	2022	présent	indigène		rochers, murs		LC		LC		Ombilic rupestre, Nombril-de-Vénus, Oreille-d'abbé, Ombilic des rochers
Urtica dioica L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Urticaceae	2001	2022	présent	indigène				LC		LC		Ortie dioïque, Grande ortie
Urtica urens L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Urticaceae	1990	1990	non revu	indigène				LC		LC		Ortie brûlante, Ortie grièche, Petite ortie
Vaccinium myrtillus L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Ericaceae	2002	2022	présent	indigène		Forêts		LC		LC		Airelle myrtille, Myrtille, Maurette, Brimbelle

nom valide (Taxref v14)	GROUP1_INPN	GROUP2_INPN	famille	première année d'observation	dernière année d'observation	statut de présence sur la commune	statut d'indigénat sur la commune	statut de naturalisation à Aurec-sur-Loire	Habitat principal sur la commune	statut de protection	liste rouge flore menacée d'Auvergne	Espèce prioritaire stratégie de conservation région Aura	liste rouge de la flore menacée en France	espèces exotiques envahissantes	nom français
<i>Valeriana dioica</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Caprifoliaceae	1989	1989	présent	indigène			LC		LC			Valériane dioïque
<i>Valeriana officinalis</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Caprifoliaceae	2003	2003	présent	indigène			LC		LC			Valériane officinale
<i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr., 1821	Trachéophytes	Angiospermes	Caprifoliaceae	1991	2022	présent	indigène			LC		LC			Valérianelle potagère, Mache doucette, Mache, Doucette
<i>Verbascum blattaria</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Scrophulariaceae	2022	2022	présent	indigène			LC		LC			Molène blattaire, Herbe-aux-mites, Bouillon-mitier
<i>Verbascum phlomoides</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Scrophulariaceae	1992	1992	présent	indigène			LC		LC			Molène fausse phlomide, Molène faux phlomis
<i>Verbascum pulverulentum</i> Vill., 1779	Trachéophytes	Angiospermes	Scrophulariaceae	1992	2022	présent	indigène			LC		LC			Molène pulvérulente, Molène floconneuse
<i>Verbena bonariensis</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Verbenaceae	2022	2022	présent	exogène	naturalisé					Taxon en observation		Verveine de Buenos Aires
<i>Verbena officinalis</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Verbenaceae	1990	2022	présent	indigène			LC		LC			Verveine officinale, verveine sauvage
<i>Veronica anagallis-aquatica</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Plantaginaceae	2022	2022	présent	indigène		berges et lit de la Loire	LC		LC			Véronique mouron-d'eau, Mouron aquatique, Mouron-d'eau
<i>Veronica arvensis</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Plantaginaceae	2002	2022	présent	indigène			LC		LC			Véronique des champs, Velvote sauvage
<i>Veronica beccabunga</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Plantaginaceae	1990	2022	présent	indigène		berges et lit de la Loire	LC		LC			Véronique beccabonga, Cresson de cheval, Véronique des ruisseaux, Salade de chouette
<i>Veronica chamaedrys</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Plantaginaceae	1991	2022	présent	indigène			LC		LC			Véronique petit-chêne, Fausse germandrée
<i>Veronica hederifolia</i> [groupe]	Trachéophytes	Angiospermes	Plantaginaceae	1991	2022	présent	indigène								
<i>Veronica officinalis</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Plantaginaceae	2002	2005	présent	indigène			LC		LC			Véronique officinale, Herbe aux ladres, Thé d'Europe
<i>Veronica peregrina</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Plantaginaceae	1997	2022	présent	exogène	naturalisé				NAA	Taxon de préoccupation mineure		Véronique voyageuse

nom valide (Taxref v14)	GROUP1_INPN	GROUP2_INPN	famille	première année d'observation	dernière année d'observation	statut de présence sur la commune	statut d'indigénat sur la commune	statut de naturalisation à Aurec-sur-Loire	Habitat principal sur la commune	statut de protection	liste rouge flore menacée d'Auvergne	Espèce prioritaire stratégie de conservation région Aura	liste rouge de la flore menacée en France	espèces exotiques envahissantes	nom français
<i>Veronica persica</i> Poir., 1808	Trachéophytes	Angiospermes	Plantaginaceae	1991	2022	présent	exogène	naturalisé					NAA		Véronique de Perse
<i>Veronica polita</i> Fr., 1819	Trachéophytes	Angiospermes	Plantaginaceae	2002	2002	présent	exogène	archéophage		LC		LC			Véronique luisante, Véronique brillante
<i>Veronica serpyllifolia</i> subsp. <i>serpyllifolia</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Plantaginaceae	2002	2005	présent	indigène		prairies	NE		LC			Véronique à feuilles de serpolet
<i>Veronica triloba</i> (Opiz) A.Kern., 1896	Trachéophytes	Angiospermes	Plantaginaceae	2002	2002	non revu	indigène								
<i>Veronica triphyllum</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Plantaginaceae	1991	2022	présent	exogène	archéophage		LC		NT			Véronique trifoliée, Véronique à trois feuilles
<i>Veronica verna</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Plantaginaceae	1996	2022	présent	indigène			LC		LC			Véronique printanière, Véronique du printemps
<i>Viburnum rhytidophyllum</i> Hemsl., 1888	Trachéophytes	Angiospermes	Adoxaceae	1992	1992	présent	exogène	cultivé					NAA		Viorne à feuilles ridées
<i>Vicia angustifolia</i> L., 1759	Trachéophytes	Angiospermes	Fabaceae	1990	2022	présent	indigène		cultures, moissons	NE		LC			Vesce à folioles étroites
<i>Vicia cracca</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Fabaceae	1990	2005	présent	indigène			LC		LC			Vesce cracca, Jarosse, Vesce à épis
<i>Vicia lathyroides</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Fabaceae	2022	2022	présent	indigène			LC		LC			Vesce fausse gesse, Vesce printanière
<i>Vicia lutea</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Fabaceae	1996	1996	présent	indigène			LC		LC			Vesce jaune
<i>Vicia sativa</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Fabaceae	2022	2022	présent	exogène	cultivé		LC		NAA			Vesce cultivée, Vesce cultivée, Poisette
<i>Vicia segetalis</i> Thuill., 1799	Trachéophytes	Angiospermes	Fabaceae	2022	2022	présent	exogène	archéophage		NE		LC			Vesce des moissons
<i>Vicia sepium</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Fabaceae	2005	2022	présent	indigène			LC		LC			Vesce des haies
<i>Vicia villosa</i> [groupe]	Trachéophytes	Angiospermes	Fabaceae	2005	2005	présent	indigène								
<i>Vinca minor</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Apocynaceae	2022	2022	présent	indigène		Forêts	LC		LC			Pervenche mineure, Petite pervenche, Violette de serpent, Pervenche humble
<i>Viola arvensis</i> Murray, 1770	Trachéophytes	Angiospermes	Violaceae	2002	2022	présent	indigène		cultures, moissons	LC		LC			Violette des champs, Pensée des champs
<i>Viola canina</i> L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Violaceae	2005	2005	présent	indigène			LC		LC			Violette des chiens

nom valide (Taxref v14)	GROUP1_INPN	GROUP2_INPN	famille	première année d'observation	Dernière année d'observation	statut de présence sur la commune	statut d'indigénat sur la commune	statut de naturalisation à Aurec-sur-Loire	Habitat principal sur la commune	statut de protection	liste rouge flore menacée d'Auvergne	Espèce prioritaire stratégie de conservation région Aura	liste rouge de la flore menacée en France	espèces exotiques envahissantes	nom français
Viola hirta L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Violaceae	1991	2003	présent	indigène			LC			LC		Violette hérissée
Viola odorata L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Violaceae	non daté	1991	présent	indigène			LC			LC		Violette odorante
Viola riviniana [groupe]	Trachéophytes	Angiospermes	Violaceae	2002	2002	présent	indigène								
Viola riviniana Rchb., 1823	Trachéophytes	Angiospermes	Violaceae	2003	2003	présent	indigène			LC			LC		Violette de Rivinus, Violette de Rivin
Viscum album L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Viscaceae	1993	2022	présent	indigène			LC			LC		Gui blanc, Gui des feuillus, Gui, Bois de la Sainte-Croix
Viscum album subsp. album L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Viscaceae	2022	2022	présent	indigène			NE			LC		Gui blanc, Gui des feuillus, Gui, Bois de la Sainte-Croix
Vitis vinifera L., 1753	Trachéophytes	Angiospermes	Vitaceae	2002	2002	présent	exogène	naturalisé					LC		Vigne, La Vigne
Vulpia bromoides (L.) Gray, 1821	Trachéophytes	Angiospermes	Poaceae	2005	2022	présent	indigène						LC		Vulpie queue-d'écureuil, Vulpie faux brome
Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel., 1805	Trachéophytes	Angiospermes	Poaceae	2005	2022	présent	indigène			LC			LC		Vulpie queue-de-rat, Vulpie queue-desouris